

**UCHWAŁA XVII/142/2012  
RADY GMINY WYRY**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m<sup>3</sup> ścieku dowożonego na oczyszczalnię ścieków  
w Wyrach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr, 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn., zmianami) na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach

**Rada Gminy Wyry  
p o s t a n a w i a :**

**§ 1.** Uchylić uchwałę nr XXII/176/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m<sup>3</sup> ścieku dowożonego na oczyszczalnię ścieków w Wyrach.

**§ 2.** Ustalić wysokości stawki za ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków w Wyrach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wyry

**Andrzej Wyroba**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/142/2012  
Rady Gminy Wiry  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stawki zrzutu 1 m<sup>3</sup> ścieku dowożonego do oczyszczalni ścieków w Wyrach:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu -   | 9,32 zł/m <sup>3</sup> brutto  |
| 2. ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o przekroczonym stężeniu - | 15,00 zł/m <sup>3</sup> brutto |
| 3. ściek dowożony spoza terenu Gminy Wiry -                      | 20,00 zł/m <sup>3</sup> brutto |

Przewodniczący Rady Gminy  
Wiry

**Andrzej Wyroba**

## Uzasadnienie

W dniu 15 grudnia 2011 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przedłożył do tut. Urzędu Gminy wniosek o ustalenie nowej stawki za 1 m<sup>3</sup> ścieku dowożonego z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu na oczyszczalnię ścieków w Wyrach.

Nowa cena za ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu kształtuje się w wysokości 9,32 brutto/m<sup>3</sup>. Z uwagi na fakt, iż znaczna część Gminy Wiry nie została jeszcze skanalizowana, istnieje konieczność odbioru ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, co umożliwia uruchomiona w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków w Wyrach stacja zlewna. Na oczyszczalnię ścieków w Wyrach dowożonych jest przeciętnie około 3500 – 4000 m<sup>3</sup> ścieków z nieskanalizowanej części Gminy Wiry.

Ściek ten pochodzi z szamb bezodpływowych, szamb z odpływem (tzw. trójkomorowych) oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków. Ściek ten niesie zdecydowanie większy ładunek BZT, CHZT, zawiesiny, azotu, i fosforu aniżeli świeży ściek odprowadzany zbiorczą siecią kanalizacyjną.

W związku z tym, że cena brutto 5 zł/m<sup>3</sup> ścieku dowożonego ustalona uchwałą Nr XXII/176/2008 Rady Gminy Wiry z dnia 21 maja 2008 roku nie pokrywa kosztów jego oczyszczenia, ZGK w Wyrach wnioskuje o zatwierdzenie nowej ceny, która będzie przyjmowana w rozliczeniach z przewoźnikami. Zrzut tego ścieku nie jest objęty dotacją przedmiotową i rozliczanie wg obowiązującej dotychczas ceny naraża Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach na straty pokrywane przez odbiorców usług korzystających ze zbiorczego odprowadzania ścieków.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Wiry na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach przedkłada projekt niniejszej uchwały o zatwierdzenie stawek opłat za zrzut 1m<sup>3</sup> ścieku dowożonego. Ze względu na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach Wójt Gminy Wiry proponuje, aby proporcjonalnie wzrosła również stawka za ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o przekroczonym stężeniu z 10,00 zł brutto/m<sup>3</sup> na 15,00 zł brutto/m<sup>3</sup>.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wiry

**Andrzej Wyroba**