

**UCHWAŁA XXXIII/7/2013
RADY GMINY WYRY**

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6j, 6k i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. u. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 2598) oraz uchwały nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 3472)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 60 zł oraz 1 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość na miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny”.

2. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 5 osób, a odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty jest sumą stawki za gospodarstwo domowe 5 - osobowe zbierające odpady w sposób selektywny tj. 50 zł i kwoty 1 zł za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym”.

3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)					
Składający:	Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
Organ, do którego składana jest deklaracja:	Wójt Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry					
Termin składania deklaracji:	W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji					
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI						
<input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracjadata powstania okoliczności		Korekta deklaracji dotycząca: <input type="checkbox"/> Ilości osób <input type="checkbox"/> Innych okoliczności zmianydata zmiany				
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ						
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE						
1. Określenie podmiotu składającego deklarację: <input type="checkbox"/> Osoba fizyczna <input type="checkbox"/> Osoba prawna <input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej						
2. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację				3. Imię / Imiona		
4. Numer PESEL (dla osób fizycznych)		Numer NIP / REGON (dla pozostałych)				
5. Adres e-mail			6. Numer telefonu			
7. Rodzaj własności / władania: <input type="checkbox"/> Właściciel <input type="checkbox"/> Współwłaściciel <input type="checkbox"/> Posiadacz samoistny <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> Inny podmiot władający						
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY						
8. Kraj		9. Województwo		10. Powiat		11. Gmina
12. Ulica		13. Nr domu	14. Nr lokalu	15. Miejscowość		16. Kod pocztowy
B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania / siedziby wpisany w części B.2.)						
17. Kraj		18. Województwo		19. Powiat		20. Gmina
21. Ulica		22. Nr domu	23. Nr lokalu	24. Miejscowość		25. Kod pocztowy
C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE						
26. Gmina WYRY	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu	30. Miejscowość	31. Obręb / nr działki	32. Nr księgi wieczystej
33. Typ nieruchomości <input type="checkbox"/> Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1. i D.1.A) <input type="checkbox"/> Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1. i D.1.B) <input type="checkbox"/> Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zakłady pracy, altany, ogródki działkowe, budynki użyteczności publicznej (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1. i D.2.) <input type="checkbox"/> Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1., D.2. i D.3.)						
D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI						
D.1. SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH						
34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C: <input type="checkbox"/> Prowadzę selektywne zbieranie odpadów komunalnych <input type="checkbox"/> Nie prowadzę selektywnego zbierania odpadów komunalnych <input type="checkbox"/> Zagospodarowuję odpady biodegradowalne w ilości m ³ /rok poprzez kompostowanie						

D.1.A. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM35. Oświadczam, że liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części C wynosi: **DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW**

A. Liczba mieszkańców do 5 osób (włącznie):

..... X **12 zł** =zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty za osobę) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

B. Liczba mieszkańców powyżej 5 osób (każda następna osoba powyżej pięciu):

..... X **1 zł** =zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty za osobę) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

36. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma poz. A i poz. B)

(słownie: zł)

DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

A. Liczba mieszkańców:

..... X **18 zł** =zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty za osobę) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

37. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi : złotych
(poz. A)

(słownie: zł)

D.1.B. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

38. Oświadczam, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o którym mowa w pkt. C znajduje się następująca ilość poszczególnych gospodarstw domowych, które liczą następującą liczbę mieszkańców:

Wyszczególnienie	Odpady zbierane w sposób selektywny			Odpady nie zbierane w sposób selektywny		
	kol.1	kol.2	kol.3	kol.1	kol.2	kol.3
	Stawka **za gospodarstwo domowe	Ilość gospodarstw	Opłata w zł kol.1 x kol.2 (A)	Stawka *** za gospodarstwo domowe	Ilość gospodarstw	Opłata w zł kol.1 x kol.2 (B)
Gospodarstwo domowe 1 – osobowe	10 zł			15 zł		
Gospodarstwo domowe 2 - osobowe	20 zł			30 zł		
Gospodarstwo domowe 3 – osobowe	30 zł			45 zł		
Gospodarstwo domowe 4 – osobowe	40 zł			60 zł		
Gospodarstwo domowe 5 - osobowe	50 zł			75 zł		
Gospodarstwo domowe 6 - osobowe	51 zł			90 zł		
Gospodarstwo domowe 7 - osobowe	52 zł			105 zł		
Gospodarstwo domowe 8 - osobowe	53 zł			120 zł		
Gospodarstwo domowe 9 - osobowe	54 zł			135 zł		
Gospodarstwo domowe 10 - osobowe	55 zł			150 zł		
Gospodarstwo domowe - osobowe		
Gospodarstwo domowe - osobowe		
Gospodarstwo domowe - osobowe		
SUMA A				SUMA B		

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZBIERAJĄCYCH ODPADY SELEKTYWNIE39. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg pozycji wskazanej w tabeli w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma A)

(słownie: zł)

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NIE ZBIERAJĄCYCH ODPADÓW SELEKTYWNIE40. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg pozycji wskazanej w tabeli w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma B)

(słownie: zł

41. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zabudowanej budynkiem

mieszkalnym wielorodzinnym w danym miesiącu wynosi:

..... złotych
(poz. 39 + poz. 40)

(słownie: zł

D.2. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

42. Oświadczam, że liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości wskazanej w części C wynosi:

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW

Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości					Stawka opłaty za pojemnik	Opłata miesięczna
Pojemność pojemnika	Ilość pojemników [sztuki]		Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni mnożnik) ¹⁾			
120 l		x		x	17 zł	
240 l		x		x	26 zł	
1100 l		x		x	60 zł	
4 m ³		x		x	370 zł	
7 m ³		x		x	490 zł	
10 m ³		x		x	670 zł	
43. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:					SUMA	zł

44. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu

po zaokrągleniu wynosi (patrz OBJAŚNIENIA PKT. 6):

.....zł

(słownie: zł)

DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości					Stawka opłaty za pojemnik	Opłata miesięczna
Pojemność pojemnika	Ilość pojemników [sztuki]		Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni mnożnik) ¹⁾			
120 l		x		x	24 zł	
240 l		x		x	36 zł	
1100 l		x		x	84 zł	
4 m ³		x		x	520 zł	
7 m ³		x		x	690 zł	
10 m ³		x		x	940 zł	
45. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:					SUMA	zł

46. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu

po zaokrągleniu wynosi (patrz OBJAŚNIENIA pkt. 6):

.....zł

(słownie: zł)

¹⁾ Sposób wyliczenia częstotliwości wywozu odpadów:

Lp.	Częstotliwość wywozu odpadów		mnożnik
1.	Wywóz raz w miesiącu	12 wywozów w roku	1,0
2.	Wywóz co dwa tygodnie	26 wywozów w roku	2,2
3.	Wywóz raz w tygodniu	52 wywozów w roku	4,3
4.	Wywóz dwa razy w tygodniu	104 wywozów w roku	8,7
5.	Wywóz trzy razy w tygodniu	156 wywozów w roku	13,0
6.	Wywóz cztery razy w tygodniu	208 wywozów w roku	17,3
7.	Wywóz pięć razy w tygodniu	260 wywozów w roku	21,7
8.	Wywóz sześć razy w tygodniu	312 wywozów w roku	26,0

D.3. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.

47. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt. D.1.A i D.2. lub D.1.B i D.2.

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. i D.2.

48. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma poz.36 i poz. 44)
(słownie: zł)

DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. i D.2.

49. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma poz.37 i poz.46)
(słownie:zł)

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. i NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.2.

50. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma poz.36 i poz.46)
(słownie:zł)

DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. i PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.2.

51. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: zł
(suma poz. 37 i poz. 44)
(słownie:zł)

E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (patrz OBJAŚNIENIA pkt.2)

52. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację	53. Imię / imiona
54. Numer PESEL (dla osób fizycznych)	55. Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
56. Adres e-mail	57. Numer telefonu

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

58. Kraj	59. Województwo	60. Powiat	61. Gmina
62. Ulica	63. Nr domu	64. Nr lokalu	65. Miejscowość
			66. Kod pocztowy

E.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby wpisany w części E.2.)

67. Kraj	68. Województwo	69. Powiat	70. Gmina
71. Ulica	72. Nr domu	73. Nr lokalu	74. Miejscowość
			75. Kod pocztowy

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

OŚWIADCZAM, ŻE SĄ MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .

76. Imię	77. Nazwisko
78. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok)	79. Podpis (pieczęć) składającego deklarację

G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Nazwa załącznika	Ilość załączników
1.		

2.		
3.		

H. ADNOTACJE ORGANU

80. Uwagi organu

81. Data (dzień/miesiąc/rok)

82. Podpis przyjmującego formularz

I. POUCZENIE

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wyry o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wyry w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wyry określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
5. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r. poz. 756 z późn. zm.):
 - Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenia podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.
 - Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

OBJAŚNIENIA:

1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2. Jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli danej nieruchomości, pozostałych współwłaścicieli należy wskazać i wymienić na osobnym załączniku do deklaracji. Załącznik ten winien być podpisany przez osobę składającą deklarację.
3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielanie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku
4. Budynek mieszkalny wielorodzinny – należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne
5. W przypadku właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć osobną deklarację dla każdej nieruchomości.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części D.2. zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (Art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).

* w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje do 5 osób włącznie stawka wynosi 12 zł od osoby, a za każdą następną osobę liczymy 1 zł (np. stawka w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje 7 osób wyniesie: 5 osób x 12zł/os. + 2 osoby x 1zł/os. = 62zł).

** w przypadku gospodarstwa domowego składającego się do 5 osób włącznie stawka wynosi 10 zł od osoby, a za każdą następną osobę - 1 zł (np. stawka dla gospodarstwa domowego 7-osobowego wyniesie: 5 osób x 10zł/os. + 2 osoby x 1zł/os. = 52 zł). Dotyczy gospodarstw domowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

*** w przypadku gdy gospodarstwa domowe, które zamieszkują budynki mieszkalne wielorodzinne nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stawka wynosi 15zł za osobę (np. stawka dla gospodarstwa domowego składającego się z 7 osób wyniesie: 7osób x 15zł/os. = 105zł)

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 200r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.				Numer (wypełnić kolejny numer składanego załącznika) <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 25px; margin: 0 auto;"></div>
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)				
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA				
1. Nazwisko / pełna nazwa podmiotu				
2. Imię / Imiona				
3. Numer PESEL (dla osób fizycznych)		Numer NIP / REGON (dla pozostałych)		
4. Adres e-mail			5. Numer telefonu	
A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA				
6. Kraj	7. Województwo		8. Powiat	9. Gmina
10. Ulica	11. Nr domu	12. Nr lokalu	13. Miejscowość	14. Kod pocztowy
A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części A.2.)				
15. Kraj	16. Województwo		17. Powiat	18. Gmina
19. Ulica	20. Nr domu	21. Nr lokalu	22. Miejscowość	23. Kod pocztowy
B. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ OŚWIADCZAM, ŻE SĄ MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .				
24. Imię		25. Nazwisko		
26. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc /rok)		27. Podpis (pieczęć) składającego deklarację		

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <xsd:schema                                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

    <xsd:import                                namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

    <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ"/>

    <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" minOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"/>
            <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"/>
            <xsd:element name="Zalaczniki" type="str:ZalacznikiTyp"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>

  </xsd:schema>
```



```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ"/>
    <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ"/>
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"/>
    <xsd:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ"/>
    <xsd:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres"/>
    <xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ"/>
    <xsd:element name="IloscMieszkancow" type="t_Integer"/>
    <!--<xsd:element name="Mieszkancy" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ"/>-->
    <xsd:element name="SelektywnaZbiorka" type="Selektywna_Typ"/>
    <xsd:element name="Rodzaj" type="NieruchomoscRodzaj_Typ"/>
    <xsd:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ"/>
    <xsd:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RozliczenielloscOsob" type="RozliczenielloscOsob_Typ"/>
    <xsd:element name="RozliczeniaBloki" type="RozliczeniaBloki_Typ"/>
    <xsd:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniePojemniki_Typ"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie" type="t_String"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element
      name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr"
type="t_Decimal"/>
    <xsd:element
      name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie"
type="t_String"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie" type="t_String"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie" type="t_String"/>
  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialki_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialka_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Obreb" type="t_String"/>
        <xsd:element name="Numer" type="t_String"/>
        <xsd:element name="KsiegaWieczysta" type="t_String"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="T">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Zamieszkała</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="B">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Bloki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="N">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Niezamieszkała</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="C">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Częściowo zamieszkała</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="adr:Adres"/>
    </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String"/>
        <xsd:element name="Osoba" type="Osoba_Typ"/>
        <xsd:element name="Instytucja" type="Instytucja_Typ"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniaBlok_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RozliczenieBlok" type="RozliczenieBlok_Typ"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSloownie" type="t_String"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" type="t_String"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacWszystko" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacWszystkoSloownie" type="t_String"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczeniePojemniki"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaZaokr" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSloownie" type="t_String"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaZaokr" type="t_Decimal"/>

        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" type="t_String"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczeniePojemniki">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczeniePojemniki" nillable="true"
minOccurs="0"/>

```

```

        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczeniePojemniki">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer"/>
        <xsd:element name="Czestotliwosc" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Selektywna_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Kompostownik_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie"/>
        <xsd:element name="Objetosc" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenie_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ"/>
        <xsd:element name="StawkaNieSelektywna" type="Stawka_Typ"/>
        <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ"/>
        <xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiac" type="Kwota_Typ"/>
        <xsd:element name="SumaKwartal" type="Kwota_Typ"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenieBlok_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IloscGospodarstw" type="t_Integer"/>
        <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ"/>
        <xsd:element name="OplataMiesieczna" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="OplataKwartalna" type="t_Decimal"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="RozliczenieBlokAttributes"/>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenielloscOsob_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczenielloscOsob"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSloownie" type="t_String"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" type="t_String"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal"/>
        <xsd:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczenielloscOsob">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczenielloscOsob" nillable="true"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczenielloscOsob">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="llosc" type="t_Integer"/>
        <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ"/>
        <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjalloscOsobAttributes"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Osoba_Typ">
    <xsd:all>
        <xsd:element ref="oso:IdOsoby"/>
        <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>
        <xsd:element ref="oso:Imie"/>
        <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ"/>
        <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ"/>
        <xsd:element ref="adr:Kontakt"/>
    </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Instytucja_Typ">
    <xsd:all>
        <xsd:element ref="inst:IdInstytucji"/>
        <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>
        <xsd:element ref="oso:Imie"/>
        <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ"/>
    </xsd:all>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ"/>
        <xsd:element ref="adr:Kontakt"/>
    </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Adres_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="adr:Adres"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
    <xsd:all>
        <xsd:element name="Rok" type="t_String"/>
        <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_Date"/>
        <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ"/>
        <xsd:element name="DataKorekty" type="t_Date" nillable="true" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DataZmiany" type="t_Date" nillable="true" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Uzasadnienie" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
    </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="P">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="Z">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Korekta deklaracji (zmiana)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneFormularza_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodFormularza" type="t_String"/>
        <xsd:element name="WariantFormularza" type="t_String"/>
        <xsd:element name="NazwaFormularza" type="t_String"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ"/>
  <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspolwlasciciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="7">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="9">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Inny
nieruchomosci</xsd:documentation>
        podmiot
        wladajacy
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="10">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="11">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dzierżawca</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="12">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Oswiadczenie_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="DataDokumentu" type="t_String" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="oso:Imie"/>
        <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>
        <xsd:element ref="adr:Telefon"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="PodpisAttributes"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
    <xsd:all>
        <xsd:element ref="oso:IdOsoby"/>
        <xsd:element ref="oso:Imie"/>
        <xsd:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>
        <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="oso:PESEL"/>
        <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    </xsd:all>

```



```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
    <xsd:all>
        <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>
        <xsd:element name="NIP" type="t_String"/>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="adr:Email"/>
        <xsd:element ref="adr:Telefon"/>
    </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="RozliczenieBlokAttributes">
    <xsd:attribute name="add" type="t_YesNo"/>
    <xsd:attribute name="iloscOsob" type="t_String"/>
    <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes">
    <xsd:attribute name="typ" type="t_String"/>
    <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes">
    <xsd:attribute name="kod" type="t_String"/>
    <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="PodpisAttributes">
    <xsd:attribute name="id" type="t_Integer"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
    <xsd:attribute name="format" type="t_String"/>
    <xsd:attribute name="kodowanie" type="t_String"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:simpleType name="Uwagi_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:integer"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka_Typ">

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="t_Integer">
        <xsd:restriction base="xsd:integer"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="t_Decimal">
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="t_String">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="t_Date">
        <xsd:restriction base="xsd:date"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="t_Boolean">
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="t_TakNie">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="T"/>
            <xsd:enumeration value="N"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="t_YesNo">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="yes"/>
            <xsd:enumeration value="no"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Formularz
    domyslnaNazwaAdresata="xm62eyt661"
    domyslnaSkrytkaAdresata="/xm62eyt661/skrytka"
    nazwa="DOK-1 DEKLARACJA ODPADY KOMUNALNE"
    prywatny="false"
    typFormularza="xforms"
    xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">

```

```

<xforms>
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:service="http://tempuri.org/" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
        <head>
            <link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
            <meta property="adresSkrytki">/xm62eyt661/skrytka</meta>
            <meta internalData=""
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/</meta>
            <meta property="wersja">1.0</meta>
            <xf:model>
                <xf:bind id="Pomoc" nodeset="instance('data')/pomoc" relevant="true()"/>
                <xf:bind nodeset="instance('main')" relevant="true()"/>
                <xf:bind id="DaneFormularza"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneFormularza" relevant="true()"/>
                <xf:bind id="KodFormularza"
nodeset="wnio:KodFormularza" relevant="true()"/>
                <xf:bind id="WariantFormularza"
nodeset="wnio:WariantFormularza" relevant="true()"/>
                <xf:bind id="WersjaFormularza"
nodeset="wnio:WersjaFormularza" relevant="true()"/>
                <xf:bind id="NazwaFormularza"
nodeset="wnio:NazwaFormularza" relevant="true()"/>
                </xf:bind>
                <xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu" relevant="true()"/>
                <xf:bind id="DataDokumentu" constraint="string(.) >=
substring-before(string(current-date()),'+')" nodeset="meta:Data/meta:Czas" relevant="true()" type="xs:date"/>
                <xf:bind id="TytulDokumentu"
nodeset="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" relevant="true()"/>
                <xf:bind id="Adresat"
nodeset="str:Adresaci/meta:Podmiot">
                <xf:bind id="AdresatInstytucja"
nodeset="inst:Instytucja">
                <xf:bind id="AlNazwa"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" required="true()"/>
                <xf:bind nodeset="inst:IdInstytucji">
                <xf:bind id="AlNIP"
nodeset="inst:NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}&#xA;
1))*6+ number(substring(., 2, 1))*5+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4,
1))*2+ number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6, 1))*4+ number(substring(., 7,

```

```

1))*5+          number(substring(., 8, 1))*6+          number(substring(., 9, 1))*7          )mod
11)=number(substring(., 10, 1))          )"/>

nodeset="inst:REGON" constraint="((matches(.,'\d{14}&#xA;
') or matches(.,'\d{9}&#xA;
')) and (
number(substring(., 2, 1))*4+          number(substring(., 3, 1))*8+          number(substring(., 1, 1))*2+
4, 1))*5+          number(substring(., 5, 1))*0+          number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 7, 1))*7+          number(substring(., 8, 1))*3+          number(substring(., 11, 1))*2+
9, 1))*6+          number(substring(., 10, 1))*1+          number(substring(., 14, 1))=number(substring(., 14,
number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13, 1))*8          )mod 11)=number(substring(., 2,
1)) or          (((          number(substring(., 1, 1))*2+          number(substring(., 4, 1))*5+
1))*4+          number(substring(., 3, 1))*8+          number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*0+          number(substring(., 8, 1))*3+          number(substring(., 9, 1))*6+
7, 1))*7+          number(substring(., 10, 1))*1+          number(substring(., 11, 1))*2+
number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13, 1))*8          )mod 11)=10 and
number(substring(., 14, 1))=0)) and string-length(.) = 14) or          ((
number(substring(., 1, 1))*8+          number(substring(., 2, 1))*9+          number(substring(., 5, 1))*4+
3, 1))*2+          number(substring(., 4, 1))*3+          number(substring(., 7, 1))*6+
number(substring(., 6, 1))*5+          number(substring(., 8, 1))*7          )mod 11)=number(substring(., 9, 1)) or          (((
number(substring(., 1, 1))*8+          number(substring(., 2, 1))*9+          number(substring(., 5, 1))*4+
3, 1))*2+          number(substring(., 4, 1))*3+          number(substring(., 7, 1))*6+
number(substring(., 6, 1))*5+          number(substring(., 8, 1))*7          )mod 11)=10 and number(substring(., 9, 1))=0)) and string-length(.) = 9))"/>

</xf:bind>

<xf:bind          nodeset="adr:Adres"

relevant="true()"/>

<xf:bind          id="AlMiejscowosc"

nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>

<xf:bind          id="AlPoczta"

nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>

<xf:bind          id="AlUlica"

nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>

<xf:bind          id="AlKodPocztowy"
constraint="string-length(.) >= 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')" nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()"          required="true()"/>

<xf:bind          id="AlLokal"

nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>

<xf:bind          id="AlBudynek"

nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"/>

<xf:bind          id="AlKraj"

nodeset="adr:Kraj" relevant="true()"/>

<xf:bind          id="AlWojewodztwo"

nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()"/>

<xf:bind          id="AlPowiat"

nodeset="adr:Powiat" relevant="true()"/>

<xf:bind          id="AlGmina"

nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind          nodeset="adr:Kontakt"

relevant="true()"/>

```

nodeset="adr:Telefon"/>	<xf:bind	id="AITelefon"
nodeset="adr:Email"/>	<xf:bind	id="AIEmail"
nodeset="adr:Faks"/>	<xf:bind	id="AIFaks"
	</xf:bind>	
	</xf:bind>	
	</xf:bind>	
nodeset="str:Nadawcy/meta:Podmiot">	<xf:bind	id="Nadawca"
nodeset="inst:Instytucja[1]">	<xf:bind	id="NadawcaInstytucja"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNazwa"
nodeset="inst:NazwaInstytucjiSktrocona" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNazwaSktrocona"
	<xf:bind nodeset="inst:IdInstytucji">	
nodeset="inst:NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}
 1))*6+ number(substring(., 2, 1))*5+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*2+ number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6, 1))*4+ number(substring(., 7, 1))*5+ number(substring(., 8, 1))*6+ number(substring(., 9, 1))*7 11)=number(substring(., 10, 1)))"/>	<xf:bind	id="NINIP"
nodeset="inst:KRS" relevant="true()" />	<xf:bind	id="NIKRS"
nodeset="inst:REGON" relevant="true()" />	<xf:bind	id="NIREGON"
	</xf:bind>	
relevant="true()"/>	<xf:bind	nodeset="adr:Adres"
nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIMiejscowosc"
nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>	<xf:bind	id="NIPoczta"
nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIUlica"
constraint="string-length(.) >= 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIKodPocztowy"
nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>	<xf:bind	id="NILokal"
nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIBudynek"
nodeset="adr:Kraj" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIKraj"
nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIWojewodztwo"

nodeset="adr:Powiat" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIPowiat"
nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIGmina"
	</xf:bind>	
relevant="true()"/>	<xf:bind	nodeset="adr:Kontakt"
nodeset="adr:Telefon"/>	<xf:bind	id="NITelefon"
nodeset="adr:Faks"/>	<xf:bind	id="NIFaks"
nodeset="adr:Email"/>	<xf:bind	id="NIEmail"
	</xf:bind>	
	</xf:bind>	
nodeset="oso:Osoba[1]">	<xf:bind	id="NadawcaOsoba"
relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIImie" nodeset="oso:Imie"
nodeset="oso:ImieDrugie" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIImieDrugie"
nodeset="oso:Nazwisko" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNazwisko"
nodeset="oso:ImieMatki" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIImieMatki"
nodeset="oso:ImieOjca" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NIImieOjca"
	<xf:bind nodeset="oso:IdOsoby">	
nodeset="oso:PESEL" required="true()" constraint="0 <= string-length(.) or (matches(.,'\d{11}')) and ((number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1)mod 10)=0)"/>	<xf:bind	id="NPESSEL"
	</xf:bind>	
relevant="true()"/>	<xf:bind	nodeset="adr:Adres"
nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NOMiejscowosc"
nodeset="adr:Poczta" relevant="true()" />	<xf:bind	id="NOPoczta"
nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NOUlica"
required="true()" constraint="string-length(.) <= 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')	<xf:bind	id="NOKodPocztowy"
nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()"/>		/>
nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NOBudynek"

```

nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
nodeset="adr:Kraj" relevant="true()" required="true()"/>
nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()" required="true()"/>
nodeset="adr:Powiat" relevant="true()" required="true()"/>
nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>
nodeset="adr:Kontakt"
nodeset="adr:Telefon"
nodeset="adr:Faks"
nodeset="adr:Email"
nodeset="wnio:TrescDokumentu"
nodeset="wnio:MiejscowoscDokumentu"
nodeset="wnio:Deklaracja"
nodeset="wnio:Naglowek"
nodeset="wnio:DataZlozenia"
nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia"
nodeset="wnio:DataKorekty"
nodeset="wnio:IloscOsob"
nodeset="wnio:InneOkolicznosci"
nodeset="wnio:Uzasadnienie"
nodeset="wnio:DataZaistnieniaObowiazku"
nodeset="wnio:Podatnik"

```

```
<xf:bind id="NOLokal"
```

```
<xf:bind id="NOKraj"
```

```
<xf:bind id="NOWojewodztwo"
```

```
<xf:bind id="NOPowiat"
```

```
<xf:bind id="NOGmina"
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind nodeset="adr:Kontakt"
```

```
<xf:bind id="NOTelefon"
```

```
<xf:bind id="NOFaks"
```

```
<xf:bind id="NOEmail"
```

```
</xf:bind>
```

```
</xf:bind>
```

```
</xf:bind>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="TrescDokumentu" nodeset="wnio:TrescDokumentu"
```

```
<xf:bind
```

```
id="MiejscowoscDokumentu"
```

```
<xf:bind
```

```
id="Deklaracja"
```

```
nodeset="wnio:Deklaracja"
```

```
<xf:bind id="Naglowek" nodeset="wnio:Naglowek"
```

```
<xf:bind
```

```
id="DataZlozenia"
```

```
calculate="concat(substring(now(),1,4),'-',
```

```
<xf:bind
```

```
id="ObowiazekZlozenia"
```

```
<xf:bind
```

```
id="DataKorekty"
```

```
<xf:bind
```

```
id="IloscOsob"
```

```
<xf:bind
```

```
id="InneOkolicznosci"
```

```
<xf:bind
```

```
id="Uzasadnienie"
```

```
<xf:bind
```

```
id="DataZaistnieniaObowiazku"
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="Podatnik" nodeset="wnio:Podatnik"
```

```

nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" relevant="true()" required="true()"/>
nodeset="wnio:TypPodatnika" relevant="true()" required="true()"/>
nodeset="wnio:Inne" relevant="true()" required="true()"/>
nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji" relevant="true()"/>
nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>
nodeset="adr:Kraj" relevant="true()"/>
id="WojewodztwoKorespondencja" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()"/>
id="PowiatKorespondencja" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()"/>
id="GminaKorespondencja" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"/>
id="UlicaKorespondencja" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>
id="NrDomuKorespondencja" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"/>
id="NrLokaluKorespondencja" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
id="MiejscowoscKorespondencja" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()"/>
id="KodPocztowyKorespondencja" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()"/>
id="PocztaKorespondencja" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:Wspolwasciele" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:Wspolwasciel" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:TypPodatnika" relevant="true()" />
id="WspolwascielOsoba" nodeset="wnio:Osoba" relevant="true()" required="false()"/>
id="WspolwascielOsobalmie" nodeset="oso:Imie" relevant="true()" required="false()"/>
id="WspolwascielOsobaNazwisko" nodeset="oso:Nazwisko" relevant="true()" required="false()"/>
id="WspolwascielOsobaPesel" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" relevant="true()" required="false()"/>
id="WspolwascielOsobaEmail" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" relevant="true()" required="false()"/>

```



```

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaTelefon" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" relevant="true()" required="false()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkania" nodeset="wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres" relevant="true()"
>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaLokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()" required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"
required="true()"/>

                                </xf:bind>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencji" nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"
relevant="true()" >

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiLokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"
required="true()"/>

                                </xf:bind>

                                </xf:bind>

```

```

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucja" nodeset="wnio:Instytucja" relevant="true()" required="false()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaNazwa" nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" required="false()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaNip" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" relevant="true()" required="false()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaRegon"          nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON"          relevant="true()"
required="false()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaEmail" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" relevant="true()" required="false()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaTelefon" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" relevant="true()" required="false()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkania"          nodeset="wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"
relevant="true()" >

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaGmina"      nodeset="adr:Gmina"      relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaUlica"      nodeset="adr:Ulica"      relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaBudynek"    nodeset="adr:Budynek"    relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaLokal"      nodeset="adr:Lokal"      relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaPoczta"     nodeset="adr:Poczta"     relevant="true()"
required="true()"/>

                                </xf:bind>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencji"      nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"
relevant="true()" >

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc"
relevant="true()" required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiGmina"  nodeset="adr:Gmina"      relevant="true()"
required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()" required="true()"/>

                                <xf:bind
id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiUlica"  nodeset="adr:Ulica"      relevant="true()"
required="true()"/>

```

id="WspolwlaszycielInstytucjaAdresDoKorespondencjiBudynek" required="true()"/>	nodeset="adr:Budynek"	<xf:bind relevant="true()"
id="WspolwlaszycielInstytucjaAdresDoKorespondencjiLokal" required="true()"/>	nodeset="adr:Lokal"	<xf:bind relevant="true()"
id="WspolwlaszycielInstytucjaAdresDoKorespondencjiPoczta" required="true()"/>	nodeset="adr:Poczta"	<xf:bind relevant="true()"
		</xf:bind>
		</xf:bind>
	</xf:bind>	
	</xf:bind>	
nodeset="wnio:Nieruchomosc" relevant="true()">>	<xf:bind	id="Nieruchomosc"
relevant="true()">>	<xf:bind	nodeset="adr:Adres"
nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNOMiejscowosc"
nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNOGmina"
nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNOKodPocztowy"
nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNOUlica"
nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNOBudynek"
nodeset="adr:Lokal" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNOLokal"
nodeset="adr:Poczta" relevant="true()" required="true()"/>	<xf:bind	id="NNOPoczta"
	</xf:bind>	
nodeset="wnio:Obreb" relevant="true()"/>	<xf:bind	id="Obreb"
nodeset="wnio:Uwagi" relevant="true()"/>	<xf:bind	id="Uwagi"
nodeset="wnio:Dzialki" relevant="true()">>	<xf:bind	id="Dzialki"
nodeset="wnio:Dzialka" relevant="true()">>	<xf:bind	id="Dzialka"
id="ObrebDzialki" nodeset="wnio:Obreb" relevant="true()"/>	<xf:bind	
nodeset="wnio:Numer" relevant="true()"/>	<xf:bind	id="NrDzialki"
id="KsiegaWieczysta" nodeset="wnio:KsiegaWieczysta" relevant="true()"/>	<xf:bind	
	</xf:bind>	
	</xf:bind>	

```

nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:IloscMieszkancow"
calculate="
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc[. castable as xs:integer])
+(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc[. castable as xs:integer])
+(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Ilosc[. castable as xs:integer])
type="xs:integer"/>
nodeset="wnio:Popiol/wnio:Jest" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Pojemnosc" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:Rodzaj" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:Wyposazenie" relevant="true()"/>
id="WyposazenieSzambo" nodeset="wnio:Szambo/wnio:Jest" relevant="true()"/>
id="WyposazenieOczyszczalniaSciekow" nodeset="wnio:OczyszczalniaSciekow/wnio:Jest" relevant="true()"/>
id="WyposazenieKanalizacjaSanitarna" nodeset="wnio:KanalizacjaSanitarna/wnio:Jest" relevant="true()"/>
id="WyposazenieStudniaKopana" nodeset="wnio:StudniaKopana/wnio:Jest" relevant="true()"/>
id="WyposazenieStudniaGlebinowa" nodeset="wnio:StudniaGlebinowa/wnio:Jest" relevant="true()"/>
nodeset="wnio:Rozliczenia" relevant="true()"/>
id="RozliczeniIloscOsob" nodeset="wnio:RozliczeniIloscOsob" relevant="true()"/>
id="RozliczenieDo5SelektywnaPozycje" nodeset="wnio:Pozycje" relevant="true()"/>
id="RozliczenieDo5Selektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']" relevant="true()"/>
id="IloscDo5Selektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()"/>
id="StawkaDo5Selektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"/>

```

```

<xf:bind
id="KwotaDo5Selektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal" calculate="((../wnio:Stawka[. castable as
xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer]))"/>

</xf:bind>

<xf:bind
id="RozliczeniePow5Selektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']" relevant="true()">
<xf:bind
id="IloscPow5Selektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="StawkaPow5Selektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="KwotaPow5Selektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal" calculate="((../wnio:Stawka[. castable as
xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer]))"/>
</xf:bind>

<xf:bind
id="RozliczenieNieselektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='no']" relevant="true()">
<xf:bind
id="IloscNieselektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="StawkaNieselektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="KwotaNieselektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal" calculate="((../wnio:Stawka[. castable as
xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer]))"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind
id="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywna"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='yes']/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />
<xf:bind
id="SumaMiesiacDo5Pow5SelektywnaSloownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie"
relevant="true()" />
<xf:bind
id="SumaMiesiacNieselektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />
<xf:bind
id="SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" relevant="true()"
/>
<xf:bind
id="SumaMiesiacDo5Pow5" nodeset="wnio:SumaMiesiac"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />
<xf:bind
id="SumaMiesiacDo5Pow5Sloownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacSloownie" relevant="true()" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="RozliczenieGospodarstaDomowe" nodeset="wnio:RozliczeniaBloki" relevant="true()">

```

```

id="RozliczenieBlokSelektywna" nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@selektywna='yes']"
relevant="true()">
</xf:bind>

id="IloscOsobBlokSelektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()" />
</xf:bind>

id="IloscGospodarstwBlokSelektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" relevant="true()" />
</xf:bind>

id="StawkaBlokSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()" calculate="replace(., ',', '.')"
readonly="true()" />
</xf:bind>

id="OplataMiesiecznaBlokSelektywna" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" relevant="true()"
calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])"
type="xs:decimal" />
</xf:bind>

id="OplataKwartalnaBlokSelektywna" nodeset="wnio:OplataKwartalna" relevant="true()"
calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])*3"
type="xs:decimal" />
</xf:bind>

id="RozliczenieBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='yes'][@selektywna='yes']"
relevant="true()">
</xf:bind>

id="IloscOsobBlokAddSelektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()" constraint="(> 6)"
type="xs:integer" required="true()" />
</xf:bind>

id="IloscGospodarstwBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" relevant="true()" />
</xf:bind>

id="StawkaBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()" calculate="(../@iloscOsob[. castable
as xs:decimal] - 5)*5 + 50)" type="xs:decimal" />
</xf:bind>

id="OplataMiesiecznaBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" relevant="true()"
calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])"
type="xs:decimal" />
</xf:bind>

id="OplataKwartalnaBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:OplataKwartalna" relevant="true()"
calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])*3"
type="xs:decimal" />
</xf:bind>

id="RozliczenieBlokNieSelektywna" nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@selektywna='no']"
relevant="true()">
</xf:bind>

id="IloscOsobBlokNieSelektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()" />
</xf:bind>

id="IloscGospodarstwBlokNieSelektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" relevant="true()" />
</xf:bind>

id="StawkaBlokNieSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()" calculate="replace(., ',', '.')"
readonly="true()" />
</xf:bind>

id="OplataMiesiecznaBlokNieSelektywna" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" relevant="true()"
calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])"
type="xs:decimal" />

```

```

id="OplataKwartalnaBlokNieselektywna"          nodeset="wnio:OplataKwartalna"          <xf:bind
calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])*3"
type="xs:decimal" />
</xf:bind>

id="RozliczenieBlokAddNieselektywna"          nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='yes'][@selektywna='no']"
relevant="true()">
<xf:bind
id="IloscOsobBlokAddNieselektywna"  nodeset="@IloscOsob"  relevant="true()"  constraint="(> 10"
type="xs:integer" required="true()"/>
<xf:bind
id="IloscGospodarstwBlokAddNieselektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" relevant="true()" />
<xf:bind
id="StawkaBlokAddNieselektywna"          nodeset="wnio:Stawka"          relevant="true()"
calculate="if(string(../wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then ((../@IloscOsob[. castable as
xs:decimal] - 5)*5 + 50) else (../@IloscOsob[. castable as xs:decimal]*15)" type="xs:decimal"/>
<xf:bind
id="OplataMiesiecznaBlokAddNieselektywna"          nodeset="wnio:OplataMiesieczna"          relevant="true()"
calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])"
type="xs:decimal"/>
<xf:bind
id="OplataKwartalnaBlokAddNieselektywna"          nodeset="wnio:OplataKwartalna"          relevant="true()"
calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])*3"
type="xs:decimal"/>
</xf:bind>
<xf:bind
id="RozliczenieBlokSumaSelektywna"          nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywna"          relevant="true()"
calculate="sum(../wnio:RozliczenieBlok[@selektywna='yes']/wnio:OplataMiesieczna[. castable as
xs:decimal])"/>
<xf:bind
id="RozliczenieBlokSumaSelektywnaSloownie"          nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie"
relevant="true()" />
<xf:bind
id="RozliczenieBlokSumaNieselektywna"          nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"          relevant="true()"
calculate="sum(../wnio:RozliczenieBlok[@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna[. castable as xs:decimal])"/>
<xf:bind
id="RozliczenieBlokSumaNieselektywnaSloownie"          nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie"
relevant="true()" />
<xf:bind
id="RozliczenieBlokSumaWszystko"          nodeset="wnio:SumaMiesiacWszystko"          relevant="true()"
calculate="(../wnio:SumaMiesiacSelektywna) + (../wnio:SumaMiesiacNieselektywna)" />
<xf:bind
id="RozliczenieBlokSumaWszystkoSloownie"  nodeset="wnio:SumaMiesiacWszystkoSloownie" relevant="true()"
/>
</xf:bind>
<xf:bind
id="RozliczeniePojemniki" nodeset="wnio:RozliczeniePojemniki">
<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikPozycje" nodeset="wnio:Pozycje">
<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikPozycjaSelektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='yes']">

```

```

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikKodSelektywna" nodeset="@kod" readonly="true()"/>

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna"      nodeset="wnio:Ilosc"      type="xsd:integer"      readonly="false"
calculate="replace(., ',', '.')" relevant="true()"/>

<xf:bind id="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna" nodeset="wnio:Czestotliwosc" relevant="true()"
constraint="(.) > 0" />

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" readonly="true()" type="xsd:decimal"/>

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna" nodeset="wnio:Kwota" calculate="(../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])*(../wnio:Czestotliwosc[. castable as xsd:decimal])"
type="xsd:decimal"/>

</xf:bind>

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='no']">

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" nodeset="@kod" readonly="true()"/>

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna"      nodeset="wnio:Ilosc"      type="xsd:integer"      readonly="false"
calculate="replace(., ',', '.')" relevant="true()"/>

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna"      nodeset="wnio:Czestotliwosc"      relevant="true()"
constraint="(.) > 0" />

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" nodeset="wnio:Stawka" readonly="true()" type="xsd:decimal"/>

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna" nodeset="wnio:Kwota" calculate="(../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])*(../wnio:Czestotliwosc[. castable as xsd:decimal])"
type="xsd:decimal"/>

</xf:bind>

</xf:bind>

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna"      nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywna"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='yes']/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>

<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaZaokr"

calculate="if(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna')) else "" type="xsd:integer"/>

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSlownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie" />

<xf:bind
id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna"      nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>

<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaZaokr"

calculate="if(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna')) else "" type="xsd:integer"/>

<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" />

```



```

id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiac"
calculate="sum(..wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>
</xf:bind
nodeset="wnio:SumaMiesiac"

id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSloownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacSloownie" relevant="true()" />
</xf:bind>

id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel"

calculate="(..wnio:RozliczenielloscOsob/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal]) +
(..wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal])" type="xsd:decimal"/>
</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokrSumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr"

calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel')) else ''" type="xsd:integer"/>
</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSloownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSloownie"
/>

</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel"

calculate="(..wnio:RozliczenielloscOsob/wnio:SumaMiesiacNielektywna[. castable as xsd:decimal]) +
(..wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacNielektywna[. castable as xsd:decimal])"
type="xsd:decimal"/>
</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr"

calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel')) else ''" type="xsd:integer"/>
</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSloownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSloownie" />

</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel"

calculate="(..wnio:RozliczenielloscOsob/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal]) +
(..wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacNielektywna[. castable as xsd:decimal])"
type="xsd:decimal"/>
</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr"

calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel')) else ''" type="xsd:integer"/>
</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSloownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSloownie" />

</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel"

calculate="(..wnio:RozliczenielloscOsob/wnio:SumaMiesiacNielektywna[. castable as xsd:decimal]) +
(..wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal])" type="xsd:decimal"/>
</xf:bind
id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr"

```

```

        calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel')) else "" type="xsd:integer"/>
<xf:bind
id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSloownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSloownie" />
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Zalacznik"
nodeset="str:Zalaczniki/str:Zalacznik" relevant="true()"/>
<xf:bind id="DaneZalacznika"
nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xs:base64Binary"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('data')" relevant="true()"/>
<xf:bind id="P" nodeset="obowiazekZlozenia/P"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia=
'P'"/>
<xf:bind id="K" nodeset="obowiazekZlozenia/K"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia=
'K'"/>
<xf:bind id="Z" nodeset="obowiazekZlozenia/Z"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia=
'Z'"/>
<xf:bind id="InneTak" nodeset="obowiazekZlozenia/InneTak"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:InneOkolicznosci= 'T'"/>
<xf:bind id="InneNie" nodeset="obowiazekZlozenia/InneNie"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:InneOkolicznosci= ''"/>
<xf:bind id="SelektywnaZbiorkaJest"
nodeset="selektywnaZbiorka/jest"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka
/wnio:Jest=
'T') or
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest
= 'M')"/>
<xf:bind id="SelektywnaZbiorkaBrak"
nodeset="selektywnaZbiorka/brak"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka
/wnio:Jest=
'N') or
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest
= 'M')"/>
<xf:bind id="SelektywnaZbiorkaOba"
nodeset="selektywnaZbiorka/oba"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/
wnio:Jest= 'M'"/>
<xf:bind id="RodzajPodmiotuInneJest"
nodeset="rodzajPodmiotuInne/jest"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu= '9'"/>
<xf:bind id="KompostownikPojemnoscJest"
nodeset="kompostownik/jest"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Kompostownik/wnio
:Jest= 'T'"/>

```

```

                                <xf:bind                                id="NieruchomoscT"
nodeset="nieruchomosc/zamieszkala"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'T'"/>

                                <xf:bind                                id="NieruchomoscB"
nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaBlok"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'B'"/>

                                <xf:bind                                id="NieruchomoscNotBNotC"
nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaNotBlok"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj != 'B'"/>

                                <xf:bind                                id="NieruchomoscN"
nodeset="nieruchomosc/niezamieszkala"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'N'"/>

                                <xf:bind                                id="NieruchomoscC"
nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaCzesciowo"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'C'"/>

                                <xf:bind                                id="NieruchomoscTN"
nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaTN"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'T') or
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'N')"/>

                                <xf:bind                                id="NieruchomoscBC"
nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaBC"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'B') or
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'C')"/>

                                </xf:bind>
                                <xf:bind nodeset="instance('data')" relevant="true()">

                                <xf:bind                                id="OsobaFizyczna"
nodeset="typPodatnika/osobaFizyczna"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika= 'osoba
fizyczna') or (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika= 'osoba
fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza')"/>

                                <xf:bind                                id="OsobaPrawna"
nodeset="typPodatnika/osobaPrawna"
relevant="(string(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) =
'osoba                                prawna')                                or
(string(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = 'jednostka
organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej')"/>

                                </xf:bind>
                                <xf:instance id="main">

                                <wnio:Dokument>

                                <wnio:OpisDokumentu>

                                <meta:RodzajDokumentu>

                                <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>

                                </meta:RodzajDokumentu>

                                </wnio:OpisDokumentu>

                                <wnio:DaneDokumentu>

                                <meta:Data typDaty="stworzony">

                                <meta:Czas/>

                                </meta:Data>

                                <str:Adresaci>

                                <meta:Podmiot>

```

	<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Wiry</inst:NazwaInstytucji>	
	<inst:Jednostka/>
	<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-175</adr:KodPocztowy>	
	<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc>Wiry</adr:Miejscowosc>	
Dąbrowszczaków</adr:Ulica>	<adr:Ulica>ul.
<adr:Budynek>133</adr:Budynek>	
	<adr:Lokal/>
	<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>	
	<adr:Powiat/>
	<adr:Gmina/>
	</adr:Adres>
	<adr:Kontakt>
	<adr:Telefon/>
	<adr:Faks/>
	</adr:Kontakt>
	</inst:Instytucja>
	</meta:Podmiot>
	</str:Adresaci>
	<str:Nadawcy>
	<meta:Podmiot>
	<inst:Instytucja>
	<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIPInst</inst:NIP>	
<inst:KRS>#KRSInst</inst:KRS>	
	</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>	
<inst:NazwaInstytucjiSkrócona/>	
	<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>	
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>	

<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>

<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>

<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>

<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>

<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>

<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>

<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>

</adr:Adres>

<adr:Kontakt>

<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>

<adr:Email/>

</adr:Kontakt>

</inst:Instytucja>

<oso:Osoba>

<oso:IdOsoby>

<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>

</oso:IdOsoby>

<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>

<oso:ImieDrugie>#ImieDrugie</oso:ImieDrugie>

<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>

<oso:ImieMatki/>

<oso:ImieOjca/>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>

<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>

<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>

<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>

<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>

<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>

<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>

<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>

<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>

</adr:Adres>

<adr:Kontakt>

<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>

<adr:Email/>

</adr:Kontakt>

</oso:Osoba>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wnio:DaneDokumentu>

<wnio:TrescDokumentu format="text/xml"

kodowanie="XML">

<wnio:DaneFormularza>

<wnio:KodFormularza>DO-

1</wnio:KodFormularza>

<wnio:WariantFormularza>1</wnio:WariantFormularza>

<wnio:NazwaFormularza>Deklaracja

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:NazwaFormularza>

</wnio:DaneFormularza>

<wnio:Deklaracja>

<wnio:Naglowek>

<wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>

<wnio:DataZlozenia/>

<wnio:DataKorekty/>

<wnio:DataZaistnieniaObowiazku/>

<wnio:IloscOsob/>

<wnio:InneOkolicznosci/>

<wnio:Uzasadnienie/>

</wnio:Naglowek>

<wnio:Podatnik>

<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>

<wnio:Inne/>

fizyczna</wnio:TypPodatnika>

<wnio:TypPodatnika>osoba

</wnio:Podatnik>

<wnio:AdresDoKorespondencji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Poczta/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj/>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>

</wnio:AdresDoKorespondencji>

<wnio:Wspolwlascciele/>

<wnio:Nieruchomosc>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Poczta/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>

<wnio:Dzialki>

<wnio:Dzialka>

<wnio:Obreb/>

<wnio:Numer/>

<wnio:KsiegaWieczysta/>

</wnio:Dzialka>

</wnio:Dzialki>

<wnio:SelektywnaZbiorka>

<wnio:Jest>T</wnio:Jest>

	</wnio:SelektywnaZbiorka> <wnio:Popiol>
<wnio:Jest>T</wnio:Jest>	</wnio:Popiol> <wnio:Rodzaj>T</wnio:Rodzaj> <wnio:Kompostownik>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>	<wnio:Pojemnosc/> </wnio:Kompostownik> <wnio:IloscMieszkancow/> <wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczeniIloscOsob>	<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja typ="Do5" selektywna="yes">	
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>	
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>	
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>	
</wnio:Pozycja>	
<wnio:Pozycja typ="Pow5" selektywna="yes">	
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>	
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>	
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>	
</wnio:Pozycja>	
<wnio:Pozycja selektywna="no">	
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>	
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>	
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>	
</wnio:Pozycja>	</wnio:Pozycje>

<wnio:SumaMiesiacSelektywna/>

<wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie/>

<wnio:SumaMiesiacNieSelektywna/>

<wnio:SumaMiesiacNieSelektywnaSlownie/>

<wnio:SumaMiesiac/>

<wnio:SumaMiesiacSlownie/>

</wnio:RozliczenieIloscOsob>

<wnio:RozliczeniaBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="1" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="2" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="3" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="4" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="5" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="6" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="7" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="8" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="9" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="10" add="no" selektywna="yes">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="1" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="2" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="3" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="4" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="5" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="6" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="7" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="8" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="9" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="10" add="no" selektywna="no">

<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>

<wnio:OplataMiesieczna/>

<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>

<wnio:SumaMiesiacSelektywna/>

<wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie/>

<wnio:SumaMiesiacNieselektywna/>

<wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie/>

<wnio:SumaMiesiacWszystko/>

<wnio:SumaMiesiacWszystkoSlownie/>

</wnio:RozliczeniaBlok>

<wnio:RozliczeniePojemniki>

<wnio:Pozycje>

<wnio:Pozycja kod="120I" selektywna="yes">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="240I" selektywna="yes">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="1100I" selektywna="yes">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="4m3" selektywna="yes">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="7m3" selektywna="yes">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="10m3" selektywna="yes">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="120l" selektywna="no">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="240l" selektywna="no">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="1100l" selektywna="no">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="4m3" selektywna="no">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="7m3" selektywna="no">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja kod="10m3" selektywna="no">

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>

<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

</wnio:Pozycja>

</wnio:Pozycje>

<wnio:SumaMiesiacSelektywna/>

<wnio:SumaMiesiacSelektywnaZaokr/>

<wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie/>

<wnio:SumaMiesiacNieselektywna/>

<wnio:SumaMiesiacNieselektywnaZaokr/>

<wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie/>

<wnio:SumaMiesiac/>

<wnio:SumaMiesiacSlownie/>

</wnio:RozliczeniePojemniki>

<wnio:SumaMiesiac/>

<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel/>

<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr/>

<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie/>

<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel/>

<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr/>

<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie/>

<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel/>

<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie/>

<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel/>

<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr/>

<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie/>

</wnio:Rozliczenia>

</wnio:Nieruchomosc>

</wnio:Deklaracja>

<str:Zalaczniki/>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="stawki" >

<stawki>

<stawkiPodatku>

<rok>2013</rok>

<iloscOsob>

<selektywna>12.00</selektywna>

<selektywnaPow5>1.00</selektywnaPow5>

<nieselektywna>18.00</nieselektywna>

</iloscOsob>

<pojemniki>

<selektywna>

<P120l>17.00</P120l>

<P240l>26.00</P240l>

<P1100l>60.00</P1100l>

<P4m3>370.00</P4m3>

<P7m3>490.00</P7m3>

<P10m3>670.00</P10m3>

</selektywna>

<nieselektywna>

<P120l>24.00</P120l>

<P240l>36.00</P240l>

<P1100l>84.00</P1100l>

<P4m3>520.00</P4m3>

<P7m3>690.00</P7m3>

```

        <P10m3>940.00</P10m3>
    </nieselektywna>
</pojemniki>
<stawkiPodatkuBlok>
    <selektywna>
        <lo1>10.00</lo1>
        <lo2>20.00</lo2>
        <lo3>30.00</lo3>
        <lo4>40.00</lo4>
        <lo5>50.00</lo5>
        <lo6>51.00</lo6>
        <lo7>52.00</lo7>
        <lo8>53.00</lo8>
        <lo9>54.00</lo9>
        <lo10>55.00</lo10>
    </selektywna>
    <nieselektywna>
        <lo1>15.00</lo1>
        <lo2>30.00</lo2>
        <lo3>45.00</lo3>
        <lo4>60.00</lo4>
        <lo5>75.00</lo5>
        <lo6>90.00</lo6>
        <lo7>105.00</lo7>
        <lo8>120.00</lo8>
        <lo9>135.00</lo9>
        <lo10>150.00</lo10>
    </nieselektywna>
</stawkiPodatkuBlok>
</stawkiPodatku>
</stawki>
</xf:instance>
<xf:instance id="rozliczeniaBlokSelektywna_template">
    <wnio:RozliczeniaBlok>
        <wnio:RozliczenieBlok    iloscOsob=""    add="yes"
selektywna="yes">

    <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

        <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
        <wnio:OplataMiesieczna/>
        <wnio:OplataKwartalna/>
    </wnio:RozliczenieBlok>

```

```

        </wnio:RozliczeniaBloki>
    </xf:instance>
    <xf:instance id="rozliczeniaBlokiNieselektywna_template">
        <wnio:RozliczeniaBloki>
            <wnio:RozliczenieBlok    iloscOsob=""    add="yes"
selektywna="no">

        <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

            <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
            <wnio:OplataMiesieczna/>
            <wnio:OplataKwartalna/>
        </wnio:RozliczenieBlok>
    </wnio:RozliczeniaBloki>
</xf:instance>
<xf:instance id="wspolwasciciel_template">
    <wnio:Wspolwasciciele>
        <wnio:Wspolwasciciel>

            <wnio:TypPodatnika>osoba
fizyczna</wnio:TypPodatnika>

            <wnio:Osoba>
                <oso:IdOsoby>
                    <oso:PESEL/>
                </oso:IdOsoby>
                <oso:Imie/>
                <oso:Nazwisko/>
                <oso:ImieMatki/>
                <oso:ImieOjca/>
                <wnio:AdresZamieszkania>
                    <adr:Adres>
                        <adr:KodPocztowy/>
                        <adr:Poczta/>
                        <adr:Miejscowosc/>
                        <adr:Ulica/>
                        <adr:Budynek/>
                        <adr:Lokal/>
                        <adr:Kraj/>
                        <adr:Wojewodztwo/>
                        <adr:Powiat/>
                        <adr:Gmina/>
                    </adr:Adres>
                </wnio:AdresZamieszkania>
                <wnio:AdresDoKorespondencji>

```

```
<adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy/>
    <adr:Poczta/>
    <adr:Miejscowosc/>
    <adr:Ulica/>
    <adr:Budynek/>
    <adr:Lokal/>
    <adr:Kraj/>
    <adr:Wojewodztwo/>
    <adr:Powiat/>
    <adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Kontakt>
    <adr:Telefon/>
    <adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</wnio:Osoba>
<wnio:Instytucja>
    <inst:IdInstytucji>
        <inst:NIP/>
        <inst:REGON/>
    </inst:IdInstytucji>
    <inst:NazwaInstytucji/>
    <inst:NazwaInstytucjiSktrocona/>
    <wnio:AdresZamieszkania>
        <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy/>
            <adr:Poczta/>
            <adr:Miejscowosc/>
            <adr:Ulica/>
            <adr:Budynek/>
            <adr:Lokal/>
            <adr:Kraj/>
            <adr:Wojewodztwo/>
            <adr:Powiat/>
            <adr:Gmina/>
        </adr:Adres>
    </wnio:AdresZamieszkania>
    <wnio:AdresDoKorespondencji>
        <adr:Adres>
```

```

        <adr:KodPocztowy/>
        <adr:Poczta/>
        <adr:Miejscowosc/>
        <adr:Ulica/>
        <adr:Budynek/>
        <adr:Lokal/>
        <adr:Kraj/>
        <adr:Wojewodztwo/>
        <adr:Powiat/>
        <adr:Gmina/>
    </adr:Adres>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Kontakt>
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</wnio:Instytucja>

    </wnio:Wspolwlasiciel>
</wnio:Wspolwlasiciele>
</xf:instance>
<xf:instance id="init-data">
    <init-data/>
</xf:instance>
<xf:instance id="data" xxforms:validation="skip">
    <main>
        <pomoc/>
        <templates>
            <zalacznik>
                <str:Zalacznik          format="text/xml"
kodowanie="base64" nazwaPliku="">
                    <str:DaneZalacznika/>
                    <str:OpisZalacznika/>
                </str:Zalacznik>
            </zalacznik>
            <instytucja>
                <inst:Instytucja>
                    <inst:IdInstytucji>
                        <inst:NIP/>
                    </inst:IdInstytucji>
                    <inst:NazwaInstytucji/>

```

```
<adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy/>
    <adr:Poczta/>
    <adr:Miejscowosc/>
    <adr:Ulica/>
    <adr:Budynek/>
    <adr:Lokal/>
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo/>
    <adr:Powiat/>
    <adr:Gmina/>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
    <adr:Telefon/>
    <adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
</instytucja>
<osoba>
    <oso:Osoba>
        <oso:IdOsoby>
            <oso:PESEL/>
            <oso:NIP/>
        </oso:IdOsoby>
        <oso:Imie/>
        <oso:Nazwisko/>
        <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy/>
            <adr:Poczta/>
            <adr:Miejscowosc/>
            <adr:Ulica/>
            <adr:Budynek/>
            <adr:Lokal/>
            <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
            <adr:Wojewodztwo/>
            <adr:Powiat/>
            <adr:Gmina/>
        </adr:Adres>
        <adr:Kontakt>
            <adr:Telefon/>
            <adr:Email/>
```

```

        </adr:Kontakt>
        </oso:Osoba>
    </osoba>
    <wojewodztwo/>
    <powiat/>
</templates>
<temp>
    <wybor/>
    <wojewodztwoWybor/>
    <powiatWybor/>
    <gminaWybor/>
    <miejscowoscWybor/>
    <ulicaWybor/>
</temp>
<ntemp>
    <nwybor/>
    <nwojewodztwoWybor/>
    <npowiatWybor/>
    <ngminaWybor/>
    <n miejscowoscWybor/>
    <nulicaWybor/>
</ntemp>
<messages/>
<obowiazekZlozenia>
    <P/>
    <K/>
    <Z/>
    <InneTak/>
    <InneNie/>
</obowiazekZlozenia>
<nieruchomosc>
    <zamieszkała/>
    <zamieszkałaBlokii/>
    <zamieszkałaNotBlokii/>
    <niezamieszkała/>
    <zamieszkałaCzesciowo/>
    <zamieszkałaTN/>
    <zamieszkałaBC/>
</nieruchomosc>
<typPodatnika>
    <osobaFizyczna/>

```



```

        <osobaPrawna/>
        <jednostka/>
    </typPodatnika>
    <selektywnaZbiorka>
        <jest/>
        <brak/>
        <oba/>
    </selektywnaZbiorka>
    <rodzajPodmiotuInne>
        <jest/>
    </rodzajPodmiotuInne>
    <kompostownik>
        <jest/>
    </kompostownik>
</main>
</xf:instance>
<xf:instance id="dzialka_template">
    <wnio:Dzialki>
        <wnio:Dzialka>
            <wnio:Obreb/>
            <wnio:Numer/>
        </wnio:Dzialka>
    </wnio:Dzialki>
</xf:instance>
<xf:instance id="first-load">
    <isFirstLoad>Yes</isFirstLoad>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-model-construct-done">
    <xf:action          if="0          ge          string-
length(xxforms:bind('DataDokumentu'))">
        <xf:setvalue    bind="DataDokumentu"    value="substring-
before(string(current-date()),'+')"/>
    </xf:action>
    <xf:action          if="0          ge          string-
length(xxforms:bind('MiejscowoscDokumentu'))">
        <xf:action    if="count(xxforms:bind('NadawcaOsoba')) gt
0">
            <xf:setvalue    bind="MiejscowoscDokumentu"
value="xxforms:bind('NOMiejscowosc')"/>
        </xf:action>
        <xf:action    if="count(xxforms:bind('NadawcaInstytucja')) gt
0">
            <xf:setvalue    bind="MiejscowoscDokumentu"
value="xxforms:bind('NIMiejscowosc')"/>

```

```

        </xf:action>
    </xf:action>
</xf:action>
<xf:instance id="adres">
    <adres>
        <adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
        <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>

<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
        <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
        <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
        <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
        <adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>

<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
        <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
        <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
    </adr:Adres>
</adres>
</xf:instance>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=KRAJE&referencja=ref" elem="" id="sloownik_kraj"
instance="kraj" method="get" ref="instance('kraj')" replace="instance" separator="&"/>
    <xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=WOJ&referencja=ref" elem=""
id="sloownik_wojewodztwo" instance="wojewodztwo" method="get" ref="instance('wojewodztwo')"
replace="instance" separator="&"/>
    <xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedn
a=wojewodztwoWybor" id="sloownik_powiat" instance="powiat" method="get"
ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor" replace="instance" separator="&"/>
    <xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=p
owiatWybor" id="sloownik_gmina" instance="gmina" method="get" ref="instance('data')/temp/powiatWybor"
replace="instance" separator="&"/>
    <xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_na
drzedna=gminaWybor" id="sloownik_miejscowosc" instance="miejscowosc" method="get"
ref="instance('data')/temp/gminaWybor" replace="instance" separator="&"/>
    <xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=m
iejscowoscWybor" id="sloownik_ulica" instance="ulica" method="get"
ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor" replace="instance" separator="&"/>
    <xf:instance id="kraj">
        <etykiety_ref/>
    </xf:instance>

```

```

<xf:instance id="województwo">
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="powiat">
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="gmina">
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="miejscowosc">
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="ulica">
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
    <xf:send submission="slownik_kraj"/>
    <xf:send submission="slownik_województwo"/>
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:Wojewod
ztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Wojewodzt
wo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
    <xf:setvalue          ref="instance('data')/temp/województwoWybor"
value="instance('województwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>
    <xf:send submission="slownik_powiat"/>
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>
    <xf:setvalue          ref="instance('data')/temp/powiatWybor"
value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>
    <xf:send submission="slownik_gmina"/>
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>
    <xf:setvalue          ref="instance('data')/temp/gminaWybor"
value="instance('gmina')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>
    <xf:send submission="slownik_miejscowosc"/>

```

```

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>

        <xf:setvalue          ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor"
value="instance('miejscowosc')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>

        <xf:send submission="slovník_ulica"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres//adr:Ulica" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres//adr:Ulica" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>

        <xf:setvalue          ref="instance('data')/temp/ulicaWybor"
value="instance('ulica')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>

        <xf:action          ev:event="xforms-value-changed"
if="(((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') or ((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'M'))">

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P120l"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P240l"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P1100l"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P4m3"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P7m3"/>

        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P10m3"/>

```

```

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo1"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo2"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo4"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo5"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo6"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo7"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo8"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo9"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo10"/>

</xf:action>

<xf:action ev:event="xforms-value-changed"
if="((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:
Jest) = 'N') or ((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jes
t) = 'M')">

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120I'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P120I"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz

```

eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P240"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P1100"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P4m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P7m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P10m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo1"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo2"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo4"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo5"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo6"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo7"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo8"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo9"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz

eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo10"/>

</xf:action>

</xf:action>

<xf:instance id="nadres">

<nadres>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Poczta/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>

</nadres>

</xf:instance>

<xf:submission

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=KRAJE&referencja=ref" elem="" id="nslownik_kraj"
instance="nkraj" method="get" ref="instance('nkraj')" replace="instance" separator="&"/>

<xf:submission

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" elem=""
id="nslownik_wojewodztwo" instance="nwojewodztwo" method="get" ref="instance('nwojewodztwo')"
replace="instance" separator="&"/>

<xf:submission

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedn
a=nwojewodztwoWybor" id="nslownik_powiat" instance="npowiat" method="get"
ref="instance('data')/ntemp/nwojewodztwoWybor" replace="instance" separator="&"/>

<xf:submission

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=n
powiatWybor" id="nslownik_gmina" instance="ngmina" method="get" ref="instance('data')/ntemp/npowiatWybor"
replace="instance" separator="&"/>

<xf:submission

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_na
drzedna=ngminaWybor" id="nslownik_miejscowosc" instance="nmiejscowosc" method="get"
ref="instance('data')/ntemp/ngminaWybor" replace="instance" separator="&"/>

<xf:submission

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=n
miejscowoscWybor" id="nslownik_ulica" instance="nulica" method="get"
ref="instance('data')/ntemp/nmiejscowoscWybor" replace="instance" separator="&"/>

<xf:instance id="nkraj">

<etykiety_ref/>

</xf:instance>

<xf:instance id="nwojewodztwo">

<etykiety_ref/>

```

        </xf:instance>
        <xf:instance id="npowiat">
            <etykiety_ref/>
        </xf:instance>
        <xf:instance id="ngmina">
            <etykiety_ref/>
        </xf:instance>
        <xf:instance id="nmiejscowosc">
            <etykiety_ref/>
        </xf:instance>
        <xf:instance id="nulica">
            <etykiety_ref/>
        </xf:instance>
        <xf:action ev:event="xforms-ready">
            <xf:send submission="nslownik_kraj"/>
            <xf:send submission="nslownik_wojewodztwo"/>
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
            <xf:setvalue ref="instance('data')/ntemp/nwojewodztwoWybor"
value="instance('nwojewodztwo')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>
            <xf:send submission="nslownik_powiat"/>
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>
            <xf:setvalue ref="instance('data')/ntemp/npowiatWybor"
value="instance('npowiat')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>
            <xf:send submission="nslownik_gmina"/>
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>
            <xf:setvalue ref="instance('data')/ntemp/ngminaWybor"
value="instance('ngmina')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>
            <xf:send submission="nslownik_miejscowosc"/>
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
            <xf:setvalue ref="instance('data')/ntemp/nmiejscowoscWybor"
value="instance('nmiejscowosc')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>
            <xf:send submission="nslownik_ulica"/>
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>
            <xf:setvalue ref="instance('data')/ntemp/nulicaWybor"
value="instance('nulica')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>
        </xf:action>
    </xf:model>

```


<style type="text/css">

```

TD.                HelpTableRow {      font-weight: bold;      color:#000000;
    background-color:#FFFF99; font-size:13px; text-align: center;      }
TD.                HelpTableRow {      color:#CC0000;      background-
    color:#FFFFCC;      font-size:12px; }
TD.                MainTitleRow {      font-weight: bold;      color:#FFFFFF;
    background: -moz-linear-gradient(top, #014890,#55aaee);      background: -webkit-gradient(linear, left
    top, left bottom, from(#014890), to(#55aaee));      filter:
    progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890', endColorstr='#55aaee');      font-
    size:14px; text-align: center;      padding-top: 20px;      padding-bottom: 20px; }
TD.                TitleRow {      font-weight: bold;      color:#FFFFFF;
    background: -moz-linear-gradient(top, #014890,#55aaee);      background: -webkit-gradient(linear, left
    top, left bottom, from(#014890), to(#55aaee));      filter:
    progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890', endColorstr='#55aaee');      font-
    size:14px; padding-top: 10px;      padding-bottom: 10px; }
TD.                TitleRowNieruchomosc {      font-weight: bold;      color:#FFFFFF;
    background: -moz-linear-gradient(top, #014890,#55aaee);      background: -webkit-gradient(linear, left
    top, left bottom, from(#014890), to(#55aaee));      filter:
    progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890', endColorstr='#55aaee');      font-
    size:14px; padding-top: 10px;      padding-bottom: 10px; }
TD.                TitleRowNieruchomosc1{font-weight: bold;      background-color:
    #EBF5FF; color:#014890; font-size:14px; padding-top: 10px;      padding-bottom: 10px;}
TD.                DescriptionCellTitle {      width: 200px; }
TD.                DescriptionCell {      font-size : 12px;      line-height:18px;      }
TD.                TitleCellNumber {      width:50px;      background-
    color:#EBF5FF; font-weight: bold;      color:#003366; text-align:center;      display:none; }
TD.                TitleCell {      background-color:#fff; font-weight: bold;      }
TD.                TitleRowSmall {      background-color:#909090; font-weight:
    bold;      }
TD.                DataCell {      background-color:#fff; }
TD.                HeaderTable {      font-size:13px; text-align: center;      font-
    weight: bold;      background-color:#EBF5FF; }
TD.                HeaderTable2VeryShort {      font-size:13px; text-align:
    center;      width:2%;      background-color: #EBF5FF; font-weight: bold;      }
TD.                HeaderTable2Short {      font-size:13px; text-align:      center;
    width:11%;      background-color: #EBF5FF; font-weight: bold;      }
TD.                HeaderTable2Medium {      font-size:13px; text-align:      center;
    width:20%;      background-color: #EBF5FF; }
TD.                HeaderTable40 {      font-size:13px; text-align:      center;
    width:40%;      }
TD.                HeaderTable2Long {      font-size:13px; text-align:      center;
    width:58%;      background-color: #EBF5FF; font-weight: bold;      }
TD.                RowTable {      font-size:14px; text-align: center;      font-
    weight: bold;      padding-top : 20px;      padding-bottom : 10px; }
TD.                TitleCellNumberTable {      font-weight: bold;      width:50px;      }
TD.                TitleCellNumberTable2 {      font-weight: bold;      width:2%;
    background-color: #EBF5FF; text-align: center;      }
TD.                TitleCellTable {      width:400px;      }
TD.                TitleCellTable2 {      width:20%;      }
TD.                HeaderTableVerySmall {      font-size:10px; text-align: center;      }

```

| | | | |
|------------|--|---|---|
| TD. | bottom-width:0px; font-size:11px; | DataCellTableNumber { width:15%; } | border-bottom-color:white; border- |
| TD. | border-bottom-width:0px; | DataCellTableNumber2Short { font-size:11px; width:10%; } | border-bottom-color:white; vertical-align: top; } |
| TD. | border-bottom-width:0px; | DataCellTableNumber2Long { font-size:11px; width:58%; } | border-bottom-color:white; vertical-align: top; } |
| TD. | width:0px; font-size:14px; width:20%; | DataCellTableValue { text-align: center; } | border-top-color:white; border-top- |
| TD. | top-width:0px; font-size:14px; width:10%; | DataCellTableValue2Short { text-align: center; } | border-top-color:white; border- |
| TD. | top-width:0px; font-size:14px; width:10%; | DataCellTableValueBold2Short { text-align: center; } | border-top-color:white; border-font-weight: bold; } |
| TD. | top-width:0px; font-size:14px; width:20%; | DataCellTableValue2Medium { text-align: center; } | border-top-color:white; border- |
| TD. | top-width:0px; font-size:14px; width:58%; | DataCellTableValue2Long { text-align: center; } | border-top-color:white; border- |
| TD. | top-width:0px; font-size:14px; width:58%; | DataCellTableValue2Section { text-align: left; } | border-top-color:white; border- |
| TD. | top-width:0px; font-size:20px; | DataCellTableValueSum { text-align: center; font-weight: bold; } | border-top-color:white; border- |
| TD. | top-width:0px; font-size:20px; | DataCellTableValueSum2 { text-align: center; font-weight: bold; } | border-top-color:white; border-width : 10%; } |
| TD. | top-width:0px; font-size:20px; | DataCellTableValueSummary { font-weight: bold; } | border-top-color:white; border- |
| TD. | width:30%; font-weight: bold; | TitleCellColspan2 { } | background-color:#E8E8E8; |
| TD. | width:70%; font-weight: bold; | DataCellColspan2 { } | background-color:#E8E8E8; |
| TD. | font-size: 12px;} | RepeatSectionSelect1 { } | border-style:none; width:140px; |
| TD. | | RepeatSectionSelect1 select1{ } | font-size: 12px;} |
| TD. | font-size: 12px;} | RepeatSectionInput { } | border-style:none; width:130px; |
| | 12px;} | RepeatSectionInput { } | border-style:none; width:130px; font-size: |
| TD. | align: center; font-size: 11px;} | .XfRepeatInputShort input { } | width: 80px; font-size: 12px;} |
| | | RepeatSectionOutput { } | border-style:none; width:50px; text- |
| TD. | | RepeatSectionDelete { } | border-style:none; width:20px; } |
| TD. | | SubTitleRow { } | width:20%; background-color: #EBF5FF; } |
| TD. | #EBF5FF; text-align: center;font-weight: bold; | SubTitleRowCenter { } | width:20%; background-color: |
| TD. | background-color: #EBF5FF; | ZalacznikiTitleCell1z1 { } | width:20%; font-weight: bold; |
| TD. | | ZalacznikiDataCell1z1 { } | width:80%; } |
| TD. | background-color: #EBF5FF; | ZalacznikiTitleCell1z2 { } | width:20%; font-weight: bold; |
| TD. | | ZalacznikiDataCell1z2 { } | width:30%; } |

| | | |
|-----|---|--|
| TD. | background-color: #EBF5FF; } | ZalacznikiTitleCell1z3 { width:10%; font-weight: bold; } |
| TD. | | ZalacznikiDataCell1z3 { width:10%; } |
| TD. | width:20%; text-align: center;} | ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines {border-width:0px; font-size:12px; } |
| TD. | width:15%; text-align: center; } | ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell {border-width:0px; font-size:12px; } |
| TD. | size:12px; width:15%; text-align: center; font-weight: bold;} | ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold {border-width:0px; font-size:12px; width:15%; text-align: center; font-weight: bold;} |
| TD. | width:20%; text-align: center; font-weight: bold;} | ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell {border-width:0px; font-size:12px; width:20%; text-align: center; font-weight: bold;} |
| TD. | width:10%; text-align: right;} | ZalacznikiRepeatSectionDelete { border-style:none; width:10%; text-align: right;} |
| TD. | top-width:0px; font-size:14px; width:15%; text-align: center; } | ZalacznikiDataCellTableValue { border-top-color:white; border-top-width:0px; font-size:14px; width:15%; text-align: center; } |
| TD. | | ZalacznikiDataCellTableValue input{width:80px} |
| TD. | color:white; border-top-width:0px; } | ZalacznikiDataCellTableValueOneColumn { border-top-color:white; border-top-width:0px; font-size:14px; text-align: center; width:50%; } |
| TD. | | ZalacznikiTitleCellTable { width:400px; } |
| TD. | | WyliczeniaDataCell1z1 {width: 30%} |
| TD. | color: #EBF5FF; } | .OstatniWiersz { border-bottom:1px solid #000; } |
| TD. | font-weight: bold; color:#D00000 } | ZalacznikiUlgaTitleCellTable { width:50%; background-color: #EBF5FF; } |
| | | WyliczeniaDataCellTableValueSummary { font-size:20px; } |
| | | *.required { background-color: yellow; } |
| | | *.invalid { background-color: red; } |
| | | .slovníkiCzestotliwosc select1 { width: 100px; max-width: 100px; } |
| TD. | | slovníkiCzestotliwosc select1 { width: 100px; max-width: 100px; } |
| | | .slovníkiWS { width: 300px; max-width: 500px; } |
| | | .XfInputVeryLong input { width: 800px; } |
| | | .XfInputLong input { width: 630px; } |
| | | .XfInputShortLong input { width: 400px; } |
| | | .XfInputMedium input { width: 200px; } |
| | | .XfInputMediumShort input { width: 150px; } |
| | | .XfInputMediumVeryShort input { width: 100px; } |
| | | .XfInputShort input { width: 80px; } |
| | | .XfInputShortCenter input { width: 80px; text-align: center; } |
| | center;font-weight: bold; color:red; font-size:15px; } | .XfInputShortCenterRed input { width: 80px; text-align: center; color:red; font-size:15px; } |
| | color:black; font-size:12px; } | .XfOutputShortCenterBlack{ text-align: left;font-weight: bold; color:black; font-size:12px; } |
| | color:#D00000; font-size:14px; } | .XfOutputShortCenterRed { text-align: left;font-weight: bold; color:#D00000; font-size:14px; } |
| | | .XfInputVeryShort input { width: 50px; } |

```

        input { border:1px solid #55aaee; }
        table { margin:4px; border:1px solid #003366; }
        table tr td { padding:5px; font-family:Tahoma, Arial,serif;
border-bottom:1px solid #ddd; font-size:13px; }
        #tab_top_form_rekord tr td { border-bottom:1px solid #ddd;
padding:4px; }
        table tr td#head_td { padding:14px; }
        .DescriptionCellTitle p { font-weight:bold; font-size:13px; }
        table#full_tab_bottom { border:1px solid #003366; }
        table#full_tab_bottom tr#top { background:#EBF5FF;
height:40px; font-weight:bold; }
        clean { background : white;}
TR.
    </style>
</head>
<body class="Body">
    <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
        <tr>
            <td class="HelpTableTitleRow" colspan="2">POMOC DO
FORMULARZA</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="HelpTableRow">
                
                </td>
            <td class="HelpTableRow">pomoc</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="HelpTableRow">
                <label class="xforms-alert-active xforms-alert" id="alert"/>
                </td>
            <td class="HelpTableRow">pole obowiazkowe do
wypełnienia</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="HelpTableRow">
                
                
                </td>
            <td class="HelpTableRow">znak "+" służący do dodawania
a znak "x" do usuwania sekcji</td>
        </tr>
    </table>

```

```

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;">
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber" rowspan="2">1</td>
        <td class="TitleCell" colspan="2" rowspan="2" style="font-size:
14px;text-align: left; ">
            <br/>DO-1<br/>
            <center>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</center>
            <br/>
        </td>
    </tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;">
    <tr>
        <td class="DescriptionCellTitle">
            <b>Podstawa prawna:</b>
        </td>
        <td class="DescriptionCell">Ustawa z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="DescriptionCellTitle">
            <b>Składający:</b>
        </td>
        <td class="DescriptionCell">Formularz przeznaczony dla
właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="DescriptionCellTitle">
            <b>Organ, do którego składana jest deklaracja:</b>
        </td>
        <td class="DescriptionCell">Wójt Gminy Wiry, ul.
Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wiry</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="DescriptionCellTitle">
            <b>Termin składania deklaracji:</b>
        </td>
        <td class="DescriptionCell">Pierwszy termin składania do dnia 31
maja 2013 lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji</td>
    </tr>
</table>

```

```

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
    <tr>
        <td class="TitleRow" colspan="4">A. OKOLICZNOŚCI
        POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="DataCell" colspan="4">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="ObowiazekZlozenia">
                <xf:item>
                    <xf:label>pierwsza deklaracja</xf:label>
                    <xf:value>P</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>
                    <xf:label>korekta</xf:label>
                    <xf:value>K</xf:value>
                </xf:item>
            </xf:select1>
        </td>
        <td colspan="3">
            <xf:group bind="K">
                <tr>
                    <td colspan="4">Data zmiany : <xf:input
bind="DataKorekty"/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="20%">Korekta deklaracji dotyczy
                <td width="20%">
                    <xf:select appearance="full"
bind="IloscOsob">
                        <xf:item>
                            <xf:label>Ilości osób
                            <xf:value>T</xf:value>
                        </xf:item>
                    </xf:select>
                </td>
                <td width="30%">
                    <xf:select appearance="full"
bind="InneOkolicznosci">
                        <xf:item>
                            <xf:label>Inne
                            okoliczności zmian </xf:label>

```



```

                                <xf:value>osoba prawna</xf:value>
                                </xf:item>
                                </xf:select1>
                                </td>
                                </tr>
                                <xf:group bind="OsobaFizyczna">
                                <tr>
                                <td class="TitleCellNumber">55</td>
                                <td class="TitleCell" style="width: 20%;">Nazwisko</td>
                                <td class="DataCell" style="width: 30%;">
                                <xf:input                                bind="NNazwisko"
class="XfInputMedium" xxforms:maxlength="100" >
                                <xf:help>Nazwisko    osoby    składającej
wniosek</xf:help>
                                </xf:input>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td class="TitleCellNumber">55</td>
                                <td class="TitleCell" style="width: 20%;">Imię</td>
                                <td class="DataCell" style="width: 30%;">
                                <xf:input  bind="NImie"  class="XfInputMedium"
xxforms:maxlength="100" >
                                <xf:help>Imię    osoby    składającej
wniosek</xf:help>
                                </xf:input>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td class="TitleCellNumber">55</td>
                                <td class="TitleCell" style="width: 20%;">Drugie
imię</td>
                                <td class="DataCell" style="width: 30%;">
                                <xf:input                                bind="NImieDrugie"
class="XfInputMedium" xxforms:maxlength="100" >
                                <xf:help>Drugie imię osoby składającej
wniosek</xf:help>
                                </xf:input>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td class="TitleCellNumber">6</td>
                                <td class="TitleCell" style="width: 20%;">PESEL</td>
                                <td class="DataCell" style="width: 80%;">

```



```

class="XfInputMedium">
                                <xf:input                                bind="NPESEL"
                                <xf:help>Numer      Pesel      składającej
wniosek</xf:help>
                                </xf:input>
                                </td>
                                </tr>
</xf:group>
<xf:group bind="OsobaPrawna">
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">5</td>
        <td class="TitleCell">Nazwa pełna</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input bind="NNazwa" class="XfInputLong"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">6</td>
        <td class="TitleCell">NIP</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input bind="NINIP" class="XfInputMedium"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">6</td>
        <td class="TitleCell">REGON</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input                                bind="NIREGON"
class="XfInputMedium"/>
        </td>
    </tr>
</xf:group>
<tr>
    <td class="SubTitleRow" colspan="4">Rodzaj      własności      /
władania:</td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber"/>
    <td class="DataCell" colspan="2">
        <xf:select1 appearance="full" bind="RodzajPodmiotu">
            <xf:item>
                <xf:label>właściciel</xf:label>
                <xf:value>1</xf:value>

```



```

                                <td class="DataCell">
                                    <xf:select1
                                        appearance="minimal"
class="slownikiWS"
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Kraj">
                                        <xf:label>
                                            <span/>
                                        </xf:label>
                                        <xf:itemset
nodeset="instance('kraj')/opt">
                                            <xf:label ref="item"/>
                                            <xf:value ref="item"/>
                                        </xf:itemset>
                                    </xf:select1>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="TitleCellNumber">19</td>
                                <td class="TitleCell">Województwo</td>
                                <td class="DataCell">
                                    <xf:select1
                                        appearance="minimal"
class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo">
                                    <xf:label>
                                        <span/>
                                    </xf:label>
                                    <xf:itemset
nodeset="instance('wojewodztwo')/opt">
                                        <xf:label ref="item"/>
                                        <xf:value ref="item"/>
                                    </xf:itemset>
                                    <xf:action
changed">
                                        ev:event="xforms-value-
                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
                                value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
                                <xf:setvalue
ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor"
                                value="instance('wojewodztwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>
                                <xf:send
submission="slownik_powiat"/>
                                </xf:action>
                            </xf:select1>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="TitleCellNumber">20</td>

```

```

<td class="TitleCell">Powiat</td>
<td class="DataCell">
    <xf:select1
        class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat">
        appearance="minimal"
        <xf:label>
            <span/>
        </xf:label>
        <xf:itemset ref="instance('powiat')/opt">
            <xf:label ref="item"/>
            <xf:value ref="item"/>
        </xf:itemset>
        <xf:action
            ev:event="xforms-value-
changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>
            <xf:setvalue
ref="instance('data')/temp/powiatWybor"
value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>
            <xf:send
submission="slownik_gmina"/>
            <xf:send
submission="slownik_miejscowosc"/>
            <xf:send
submission="slownik_ulica"/>
        </xf:action>
    </xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">21</td>
    <td class="TitleCell">Gmina</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:select1
            class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina">
            appearance="minimal"
            <xf:label>
                <span/>
            </xf:label>
            <xf:itemset
nodeset="instance('gmina')/opt">
                <xf:label ref="item"/>
                <xf:value ref="item"/>
            </xf:itemset>
            <xf:action
                ev:event="xforms-value-
changed">

```

```

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>

ref="instance('data')/temp/gminaWybor"
value="instance('gmina')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>

submission="sownik_miejscowosc"/>

</xf:setvalue>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
  |
```

```

class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica">
    <xf:select1 appearance="minimal"
    <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
    <xf:itemset
nodeset="instance('ulica')/opt">
        <xf:label ref="item"/>
        <xf:value ref="item"/>
    </xf:itemset>
    <xf:action ev:event="xforms-value-
changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>
        <xf:setvalue
ref="instance('data')/temp/ulicaWybor"
value="instance('ulica')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/
adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>
    </xf:action>
    </xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">23</td>
    <td class="TitleCell">Nr domu</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="NOBudynek"
class="XflInputVeryShort"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">24</td>
    <td class="TitleCell">Nr lokalu</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="NOLokal"
class="XflInputVeryShort"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">26</td>
    <td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="NOKodPocztowy"
class="XflInputShort"/>
    </td>
</tr>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">27</td>
        <td class="TitleCell">Poczta</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                bind="NOPoczta"
class="XfInputMedium"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Telefon</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                bind="NOTelefon"
class="XfInputMedium"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Email</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                bind="NOEmail"
class="XfInputMedium"/>
        </td>
    </tr>
</xf:group>
<xf:group bind="OsobaPrawna">
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">8</td>
        <td class="TitleCell">Kraj</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:select1
                appearance="minimal"
class="slownikiWS"
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Kraj">
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
                <xf:itemset
nodeset="instance('kraj')/opt">
                    <xf:label ref="item"/>
                    <xf:value ref="item"/>
                </xf:itemset>
            </xf:select1>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">9</td>
        <td class="TitleCell">Województwo</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:select1 appearance="minimal"
class="slovníkyWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo">
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
                <xf:itemset
nodeset="instance('województwo')/opt">
                    <xf:label ref="item"/>
                    <xf:value ref="item"/>
                </xf:itemset>
                <xf:action ev:event="xforms-value-
changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodzt
wo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
                    <xf:setvalue
ref="instance('data')/temp/województwoWybor"
value="instance('województwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>
                    <xf:send
submission="slovník_powiat"/>
                </xf:action>
            </xf:select1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">10</td>
        <td class="TitleCell">Powiat</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:select1 appearance="minimal"
class="slovníkyWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat">
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
                <xf:itemset ref="instance('powiat')/opt">
                    <xf:label ref="item"/>
                    <xf:value ref="item"/>
                </xf:itemset>
                <xf:action ev:event="xforms-value-
changed">

```



```

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>
<xf:setvalue
ref="instance('data')/temp/powiatWybor"
value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>
<xf:send
submission="sloownik_gmina"/>
<xf:send
submission="sloownik_miejscowosc"/>
<xf:send
submission="sloownik_ulica"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">11</td>
<td class="TitleCell">Gmina</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1
class="sloownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset
nodeset="instance('gmina')/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action
changed">
ev:event="xforms-value-
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>
<xf:setvalue
ref="instance('data')/temp/gminaWybor"
value="instance('gmina')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytu
cja/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>
<xf:send
submission="sloownik_miejscowosc"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">12</td>

```

```

<td class="TitleCell">Miejscowość</td>
<td class="DataCell">
    <xf:select1 appearance="minimal"
class="slovníkyWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc">
        <xf:label>
            <span/>
        </xf:label>
        <xf:itemset
nodeset="instance('miejscowosc')/opt">
            <xf:label ref="item"/>
            <xf:value ref="item"/>
        </xf:itemset>
        <xf:action ev:event="xforms-value-
changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
            <xf:setvalue
ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor"
value="instance('miejscowosc')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>
            <xf:send
submission="slovník_ulica"/>
        </xf:action>
    </xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">12</td>
    <td class="TitleCell">Ulica</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:select1 appearance="minimal"
class="slovníkyWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica">
            <xf:label>
                <span/>
            </xf:label>
            <xf:itemset
nodeset="instance('ulica')/opt">
                <xf:label ref="item"/>
                <xf:value ref="item"/>
            </xf:itemset>
            <xf:action ev:event="xforms-value-
changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>

```

```

ref="instance('data')/temp/ulicaWybor"
value="instance('ulica')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytuc
ja/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>
<xf:setvalue
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">13</td>
<td class="TitleCell">Nr domu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input
bind="NIBudynek"
class="XfInputVeryShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">14</td>
<td class="TitleCell">Nr lokalu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input
bind="NILokal"
class="XfInputVeryShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">16</td>
<td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>
<td class="DataCell">
<xf:input
bind="NIKodPocztowy"
class="XfInputShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Poczta</td>
<td class="DataCell">
<xf:input
bind="NIPoczta"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Telefon</td>
<td class="DataCell">

```

		<xf:input	bind="NITelefon"
		</td>	
		</tr>	
		<tr>	
		<td class="TitleCellNumber">17</td>	
		<td class="TitleCell">Email</td>	
		<td class="DataCell">	
		<xf:input	bind="NIEmail"
		</td>	
		</tr>	
		</xf:group>	
		<tr>	
		<td class="TitleCellNumber">3</td>	
KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania / siedziby wpisany w części B.2.)</td>		<td class="SubTitleRow" colspan="2">B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI</td>	
		</tr>	
		<tr>	
		<td class="TitleCellNumber">17</td>	
		<td class="TitleCell">Miejscowość</td>	
		<td class="DataCell">	
		<xf:input	bind="MiejscowoscKorespondencja"
		</td>	
		</tr>	
		<tr>	
		<td class="TitleCellNumber">17</td>	
		<td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>	
		<td class="DataCell">	
		<xf:input	bind="KodPocztowyKorespondencja"
		</td>	
		</tr>	
		<tr>	
		<td class="TitleCellNumber">17</td>	
		<td class="TitleCell">Gmina</td>	
		<td class="DataCell">	
		<xf:input	bind="GminaKorespondencja"
		</td>	
		</tr>	
		<tr>	

<xf:input

```
bind="NITelefon"
```

</td>

|
 17 | Email | <td class="DataCell"> |

<xf:input

```
bind="NIEmail"
```

class="XfInputMedium"/>

</td>

</xf:group>

|
 3 |

		<td class="SubTitleRow" colspan="2">B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania / siedziby wpisany w części B.2.)</td>	
--	--	--	--

|
 17 | Miejscowość | |

<xf:input

```
bind="MiejscowoscKorespondencja"
```

class="XfInputMedium"/>

</td>

|
 17 | Kod pocztowy | <td class="DataCell"> |

<xf:input

```
bind="KodPocztowyKorespondencja"
```

class="XfInputMedium"/>

</td>

|
 17 | Gmina | <td class="DataCell"> |

<xf:input

```
bind="GminaKorespondencja"
```

class="XfInputMedium"/>

</td>

|

```

class="XflInputMedium"/>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Ulica</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                bind="UlicaKorespondencja"
            </td>
        </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Nr domu</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                bind="NrDomuKorespondencja"
            </td>
        </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Nr lokalu</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                bind="NrLokaluKorespondencja"
            </td>
        </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Poczta</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                bind="PocztaKorespondencja"
            </td>
        </tr>
    </table>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
    <tr>
        <td class="TitleRow" colspan="3">C. OZNACZENIE
        NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Miejscowość</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                bind="NNOMiejscowosc"
            </td>
    </tr>

```

```

</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">17</td>
    <td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="NNOKodPocztowy"
class="XflInputMedium"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">17</td>
    <td class="TitleCell">Gmina</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="NNOGmina" class="XflInputMedium"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">17</td>
    <td class="TitleCell">Ulica</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="NNOUlica" class="XflInputMedium"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">17</td>
    <td class="TitleCell">Nr domu</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="NNOBudynek" class="XflInputMedium"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">17</td>
    <td class="TitleCell">Nr lokalu</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="NNOLokal" class="XflInputMedium"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">17</td>
    <td class="TitleCell">Obręb</td>
    <td class="DataCell">
        <xf:input bind="ObrebDzialki" class="XflInputMedium"/>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Nr działki</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input bind="NrDzialki" class="XfInputMedium"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">17</td>
        <td class="TitleCell">Nr księgi wieczystej</td>
        <td class="DataCell">
            <xf:input
                class="XfInputMedium"/>
                bind="KsiegaWieczysta"
            </td>
    </tr>
</table>
<!-- ADRES DO KORESPONDENCJI -->
<!--<xf:help>--><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:none; width: 100%;">
    <tr>
        <td
            class="TitleCell"
            style="width:
            30%">Rodzaj
            nieruchomości</td>
        <td class="DataCell" style="width: 70%">
            <xf:select1
                appearance="full"
                bind="RodzajNieruchomosc">
                <xf:item>
                    <xf:label>Nieruchomość
                    zabudowana
                    budynkiem mieszkalnym jednorodinnym, na której zamieszkują mieszkańcy</xf:label>
                    <xf:value>T</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>
                    <xf:label>Nieruchomość
                    zabudowana
                    budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy</xf:label>
                    <xf:value>B</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>
                    <xf:label>Nieruchomość, na której nie
                    zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia
                    działalności gospodarczej, zakłady pracy, altany, ogródki działkowe, budynki użyteczności publicznej</xf:label>
                    <xf:value>N</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>

```

<xf:label>Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</xf:label>

<xf:value>C</xf:value>

</xf:item>

<xf:action ev:event="xforms-value-changed">

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" value="T"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>

<xf:setvalue

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>


```

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>

                                <xf:delete
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']" />

                                </xf:action>
                        </xf:select1>
                </td>
        </tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">

```

```

<tr>
    <td class="TitleRow" colspan="3">D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCellNumber">3</td>
    <td class="SubTitleRow" colspan="2">D.1. SPOSÓB ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH</td>
</tr>
<tr>
    <td class="TitleCell" style="width: 30%">
        Sposób zbierania odpadów komunalnych
    </td>
    <td class="DataCell" style="width: 70%">
        <xf:group bind="NieruchomoscBC">
            <xf:select1
                appearance="full"
                bind="SelektywnaZbiorka">
                <xf:item>
                    <xf:label>Prowadzę selektywne
zbieranie odpadów komunalnych</xf:label>
                    <xf:value>T</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>
                    <xf:label>Nie prowadzę
selektywnego zbierania odpadów komunalnych</xf:label>
                    <xf:value>N</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>
                    <xf:label>Odpady będą zbierane
w sposób selektywny oraz nieselektywny</xf:label>
                    <xf:value>M</xf:value>
                </xf:item>
            <xf:action ev:event="xforms-value-
changed">
                <xf:setvalue
                    if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
enielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>
                    <xf:setvalue
                    if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
enielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>
                    <xf:setvalue
                    if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz

```

eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo1"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo2"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo3"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo4"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo5"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo6"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo7"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo8"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo9"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo10"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P120"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P240"/>

```

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P11001"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P4m3"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P7m3"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P10m3"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
enieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo1"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo2"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo3"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo4"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo5"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo6"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo7"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo8"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo9"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo10"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120I'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P120I"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240I'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P240I"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100I'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P1100I"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P4m3"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P7m3"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P10m3"/>

</xf:action>
</xf:select1>
</xf:group>
<xf:group bind="NieruchomoscTN">
<xf:select1 appearance="full"
bind="SelektywnaZbiorka">
<xf:item>

```

```

                                <xf:label>Prowadzę     selektywne
zbieranie odpadów komunalnych</xf:label>

                                <xf:value>T</xf:value>

                                </xf:item>
                                <xf:item>

                                <xf:label>Nie           prowadzę
selektywnego zbierania odpadów komunalnych</xf:label>

                                <xf:value>N</xf:value>

                                </xf:item>
                                <xf:action          ev:event="xforms-value-
changed">

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
enielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')          =          'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
enielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')          or          (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo1"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')          or          (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo2"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')          or          (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo3"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')          or          (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo4"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')          or          (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo5"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')          or          (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo6"/>

                                <xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'T')          or          (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka')          =          'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz

```

eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo7"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo8"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo9"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo10"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P120l"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P240l"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P1100l"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P4m3"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P7m3"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P10m3"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz

eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo1"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo2"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo3"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo4"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo5"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo6"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo7"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo8"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo9"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo10"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120I'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P120I"/>

<xf:setvalue
if="(xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektynaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240I'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P240I"/>


```

if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka'))" = "<xf:setvalue 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100I'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P1100I"/>

if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka'))" = "<xf:setvalue 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P4m3"/>

if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka'))" = "<xf:setvalue 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P7m3"/>

if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka'))" = "<xf:setvalue 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
eniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P10m3"/>

</xf:action>
</xf:select1>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
 Czy nieruchomość wskazana w dziale D niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?</td>  <xf:select1 appearance="full" bind="Kompostownik"> <xf:item> <xf:label>TAK</xf:label> <xf:value>T</xf:value> </xf:item> <xf:item> <xf:label>NIE</xf:label> <xf:value>N</xf:value> </xf:item> </xf:select1> <xf:group bind="KompostownikPojemnoscJest">Pojemność: m<sup>3</sup></td> <xf:input bind="KompostownikPojemnosc"/> </xf:group> </td> </tr> </table> <xf:group bind="NieruchomoscT"> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;"> | |
```

```

        <tr>
            <td class="TitleCellNumber">3</td>
            <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM</td>
        </tr>
    </table>
    <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
        <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:
100%;">
            <tr>
                <td class="TitleCellNumber">3</td>
                <td class="SubTitleRowCenter"
colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">Ilość osób zamieszkujących nieruchomość (do 5 osób włącznie): </td>
                <td class="WyliczeniaDataCell1z1
OstatniWiersz">
                    <xf:input
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozlicz
enielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"/> osob(a/y)</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (do 5 osób włącznie):</td>
                    <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">
                        <xf:output bind="StawkaDo5Selektywna"
class="XfInputShortCenterRed"/> zł</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami (do 5 osób
włącznie)</td>
                        <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">
                            <xf:output bind="KwotaDo5Selektywna"
class="XfInputShortCenterRed"/> zł</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">Ilość osób zamieszkujących nieruchomość (powyżej 5 osób): </td>
                            <td class="WyliczeniaDataCell1z1
OstatniWiersz">
                                <xf:input bind="IloscPow5Selektywna"/>
osob(a/y)</td>
                            </tr>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (powyżej 5 osób):</td>
            <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">
                <xf:output
bind="StawkaPow5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł</td>
            </tr>
        <tr>
            <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami (powyżej
5 osób)</td>
            <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz
XfOutputShortCenterBlack">
                <xf:output bind="KwotaPow5Selektywna"
class="XfInputShortCenterRed"/> zł</td>
            </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">
        </td>
    </tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">
    <tr>
        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
            Wysokość opłaty miesięcznej za
            gospodarowanie odpadami komunalnymi
        </td>
        <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell
XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
            <xf:output
bind="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywna">
                <xf:label/>
            </xf:output> zł
        </td>
    </tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">
    <tr>
        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
            Wysokość miesięcznej opłaty za
            gospodarowanie odpadami - słownie</td>

```

```
  | |
```

```

</xf:output> zł
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell
XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input
bind="SumaMiesiacNieselektywnaSłownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group bind="NieruchomoscB">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM</td>
</tr>
</table>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter"
colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">
<table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
WYSZCZEGÓLNIENIE

```

```

</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
GOSPODARSTW
ILOŚĆ

</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
ZA<br/> GOSPODARSTWO DOMOWE
STAWKA

</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
OPŁATA

</td>
<td
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>

</tr>
</table>
<xf:repeat
bind="RozliczenieBlokSelektywna" id="skladnikRepeatBlokSelektywnaB">
<xf:group>
<table border="1"
cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
Gospodarstwo domowe <br/>
<xf:output bind="IloscOsobBlokSelektywna"/>-osobowe

</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokSelektywna" class="XfInputShort"/>

</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka

<xf:input bind="StawkaBlokSelektywna" class="XfRepeatInputShort" >

<xf:label/>

```

```

        <xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką. Wymagane 4 miejsca po
        kropce.</xf:alert>

        </xf:input>

                                                                </td>
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >                                                                <td>

        Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokSelektywna">

        <xf:label/>

        </xf:output>

                                                                </td>
                                                                <td>
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
                                                                </tr>
                                                                </table>
                                                                </xf:group>
                                                                </xf:repeat>
                                                                <xf:repeat
bind="RozliczenieBlokAddSelektywna" id="skladnikRepeatRozliczenieBlokAddSelektywnaB">
                                                                <xf:group>
                                                                <table                                                                border="1"
cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
                                                                <tr>
                                                                <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
                                                                <td>
        Gospodarstwo domowe <br/>

        <xf:input bind="IloscOsobBlokAddSelektywna" class="XfInputShort"/>-osobowe
                                                                </td>
                                                                <td>
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
                                                                <td>
        Ilość <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokAddSelektywna" class="XfInputShort"/>
                                                                </td>
                                                                <td>
class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
                                                                <td>
        Stawka

        <xf:input bind="StawkaBlokAddSelektywna" class="XfRepeatInputShort" >

        <xf:label/>

```

<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy oddzielić kropką. Wymagane 4 miejsca po kropce.</xf:alert>

</xf:input>

</td>

<td

class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >

Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokAddSelektywna">

<xf:label/>

</xf:output>

</td>

<td

class="ZalacznikiRepeatSectionDelete">

<xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteRozliczenieBlokAddSelektywnaB">

<xf:label>

</xf:label>

<xf:action ev:event="DOMActivate">

<xf:delete at="index('skladnikRepeatRozliczenieBlokAddSelektywna')"
bind="RozliczenieBlokAddSelektywna"/>

</xf:action>

</xf:trigger>

</td>

</tr>

</table>

</xf:group>

</xf:repeat>

<xf:trigger appearance="minimal"

class="section" id="AddPojemnikiB">

<xf:action

ev:event="DOMActivate">

<xf:action

ev:event="DOMActivate"
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']) = 3">


```

level="modal">Nie można dodać kolejnego elementu!</xf:message>
</xf:action>
<xf:action
ev:event="DOMActivate"
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBlok[@add='yes']) &lt; 3">

<xf:insert
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBlok"

ev:event="DOMActivate"

nodeset="wnio:RozliczenieBlok"

origin="instance('rozliczeniaBlokSelektywna_template')/wnio:RozliczenieBlok" />
</xf:action>
</xf:action>
<xf:label>
<br/>
Dodaj inne rozliczenie
w budynkach wielorodzinnych - blokach (zbiórka selektywna)</xf:label>
</xf:trigger>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">
Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbiórka selektywna
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">
<xf:output
bind="RozliczenieBlokSumaSelektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zł
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">

```

Wysokość

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - zbiórka selektywna- słownie</td>

<td

class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">

<xf:input

bind="RozliczenieBlokSumaSelektywnaSłownie" class="XfInputMedium"/>

</td>

<td

class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</xf:group>

<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">

style:solid; width: 100%;">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-

<tr>

<td class="TitleCellNumber">3</td>

<td

class="SubTitleRowCenter"

colspan="2">Nie selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>

</tr>

<tr>

<td

class="DataCellTableValue2Section"

colspan="4">

<table border="1" cellpadding="2"

cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">

<tr>

<td

class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">

WYSZCZEGÓLNIENIE

</td>

<td

class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">

ILOŚĆ

GOSPODARSTW

</td>

<td

class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">

STAWKA

ZA
 GOSPODARSTWO DOMOWE

</td>

```

class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
<td
OPLATA
</td>
<td
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
<xf:repeat
bind="RozliczenieBlokNieselektywna" id="skladnikRepeatBlokNieselektywnaB">
<xf:group>
<table border="1"
cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
Gospodarstwo domowe <br/>
<xf:output bind="IloscOsobBlokNieselektywna"/>-osobowe
</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokNieselektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="StawkaBlokNieselektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką. Wymagane 4 miejsca po
kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokNieselektywna">
<xf:label/>

```

```

</xf:output>

</td>
<td
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
<xf:repeat
bind="RozliczenieBlokAddNieselektywna" id="skladnikRepeatRozliczenieBlokAddNieselektywnaB">
<xf:group>
<table border="1"
cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
Gospodarstwo domowe <br/>
<xf:input bind="IloscOsobBlokAddNieselektywna" class="XfInputShort"/>-osobowe
</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokAddNieselektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="StawkaBlokAddNieselektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką. Wymagane 4 miejsca po
kropce.</xf:alert>
<xf:input>
</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokAddNieselektywna">
<xf:label/>

```

```

</xf:output>

</td>

<td
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete">

<xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteRozliczenieBlokAddNieselektywnaB">

<xf:label>



</xf:label>

<xf:action ev:event="DOMActivate">

<xf:delete at="index('skladnikRepeatRozliczenieBlokAddNieselektywna')"
bind="RozliczenieBlokAddNieselektywna"/>

</xf:action>

</xf:trigger>

</td>

</tr>

</table>

</xf:group>

</xf:repeat>

<xf:trigger appearance="minimal"

<xf:action

<xf:insert

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wni
o:RozliczeniaBlok"

ev:event="DOMActivate"

nodeset="wnio:RozliczenieBlok"

origin="instance('rozliczeniaBlokNieselektywna_template')/wnio:RozliczenieBlok" />

</xf:action>

<xf:label>

<br/>

Dodaj inne rozliczenie
w budynkach wielorodzinnych - blokach (zbiórka nieselektywna)</xf:label>

</xf:trigger>

```

<div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;"></div>	
<tr>	
<td	
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">	
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbiórka nieselektywna Wysokość opłaty	
</td>	
<td	
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">	
<xf:output	
bind="RozliczenieBlokSumaNieselektywna">	
<xf:label/>	
</xf:output> zł	
</td>	
<td	
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>	
</tr>	
<tr>	
<td	
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">	
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - zbiórka nieselektywna- słownie</td> Wysokość	
<td	
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">	
<xf:input	
bind="RozliczenieBlokSumaNieselektywnaSłownie" class="XflnputMedium"/>	
</td>	
<td	
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>	
</tr>	
</table>	
</td>	
</tr>	
</table>	
</xf:group>	
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-	
<tr>	
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold	
XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >	
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie	
odpadami komunalnymi	
</td>	

```

                                <td                                class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell
XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">

                                <xf:output
bind="RozliczenieBlokSumaWszystko">

                                <xf:label/>
                                </xf:output> zł
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">
                                <tr>
                                <td                                class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold
XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
                                Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie
                                odpadami - słownie</td>
                                <td                                class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell
XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
                                <xf:input
bind="RozliczenieBlokSumaWszystkoSłownie" class="XflInputShortLong"/>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </xf:group>
                                <xf:group bind="NieruchomoscN">
                                <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
                                <tr>
                                <td class="TitleCellNumber">3</td>
                                <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</td>
                                </tr>
                                </table>
                                <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
                                <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:
100%;">
                                <tr>
                                <td class="TitleCellNumber">3</td>
                                <td class="SubTitleRowCenter"
colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td class="DataCellTableValue2Section"
colspan="4">

```

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA	ILOŚĆ
POJEMNIKÓW	
CZĘSTOTLIWOŚĆ	
OPŁATY ZA POJEMNIK	STAWKA
MIESIĘCZNA	OPŁATA

Ilość

```
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna" class="XfInputShort"/>
```

</td>

<td

class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">

```
<xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna">
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>
```

```
<xf:value>0.0</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>1x w miesiącu (12x w roku)</xf:label>
```

```
<xf:value>1.0</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>2x w miesiącu (26x w roku)</xf:label>
```

```
<xf:value>2.2</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>
```

```
<xf:value>4.3</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>
```

```
<xf:value>8.7</xf:value>
```

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>

<xf:value>13.0</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>

<xf:value>17.3</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>

<xf:value>21.7</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>

<xf:value>26.0</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</td>

<td

class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">

Stawka

<xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" class="XfRepeatInputShort" >

<xf:label/>

<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy oddzielić kropką. Wymagane 4 miejsca po kropce.</xf:alert>

</xf:input>

```

</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >

    Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna">

    <xf:label/>

    </xf:output>

</td>
<td
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>

</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">
    <tr>
        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
            Wysokość opłaty miesięcznej za
            gospodarowanie odpadami komunalnymi
        </td>
        <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell
XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
            <xf:output
            bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna">
            <xf:label/>
            </xf:output> zł
        </td>
    </tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">
    <tr>
        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
            Wysokość miesięcznej opłaty za
            gospodarowanie odpadami - słownie</td>
        <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell
XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">

```

```

<xf:input
bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSloownie" class="XflInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:
100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter"
colspan="2">Nie selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="DataCellTableValue2Section"
colspan="4">
<table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
POJEMNOŚĆ<br/>POJEMNIKA
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
ILOŚĆ
POJEMNIKÓW
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
CZĘSTOTLIWOŚĆ
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
STAWKA
OPŁATY<br/>ZA POJEMNIK
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
OPŁATA
MIESIĘCZNA
</td>

```

```

class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</td>
</tr>
</table>
<xf:repeat
bind="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna" id="skladnikRepeatPojemnikNieselektywnaN">
    <xf:group>
        <table border="1"
cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
            <tr>
                <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
                    <xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" class="XflnputShort"/>
                </td>
                <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
                    Ilość
                    <xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna" class="XflnputShort"/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
                    <xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna">
                        <xf:item>
                            <xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>
                            <xf:value>0.0</xf:value>
                        </xf:item>
                        <xf:item>
                            <xf:label>1x w miesiącu (12x w roku)</xf:label>
                            <xf:value>1.0</xf:value>
                        </xf:item>
                        <xf:item>
                            <xf:label>2x w miesiącu (26x w roku)</xf:label>

```

<xf:value>2.2</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>

<xf:value>4.3</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>

<xf:value>8.7</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>

<xf:value>13.0</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>

<xf:value>17.3</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>

<xf:value>21.7</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>

<xf:value>26.0</xf:value>

```

</xf:item>

</xf:select1>

</td>

class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">

    Stawka

    <xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" class="XfRepeatInputShort" >

    <xf:label/>

    <xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką. Wymagane 4 miejsca po
    kropce.</xf:alert>

    </xf:input>

    </td>

class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >

    Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna">

    <xf:label/>

    </xf:output>

    </td>

class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>

</tr>

</table>

</xf:group>

</xf:repeat>

</td>

</tr>

</table>

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">

    <tr>

        <td

            class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >

            gospodarowanie odpadami komunalnymi

            Wysokość opłaty miesięcznej za

        </td>

```

```

XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell
<xf:output
bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zI
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-
style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell
XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input
bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSłownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group bind="NieruchomoscC">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter"
colspan="2">DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE.</td>
</tr>
</table>
<!--Sekcja D.1.A-->
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
<table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">

```



```

class="TitleCellNumber">3</td>
</tr>
<tr>
class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość (do 5 osób włącznie): </td>
<td>
<xf:input
bind="IloscDo5Selektywna"/> osob(a/y)</td>
</tr>
<tr>
class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca (do 5 osób włącznie):</td>
<td>
<xf:output
bind="StawkaDo5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł</td>
</tr>
<tr>
class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami (do 5 osób włącznie)</td>
<td>
<xf:output
bind="KwotaDo5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł</td>
</tr>
<tr>
class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość (powyżej 5 osób): </td>
<td>
<xf:input
bind="IloscPow5Selektywna"/> osob(a/y)</td>
</tr>
<tr>
class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca (powyżej 5 osób):</td>
<td>

```

```

bind="StawkaPow5Selektywna" class="XflInputShortCenterRed"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td
class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami (powyżej 5 osób)</td>
<td
class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
<xf:output
bind="KwotaPow5Selektywna" class="XflInputShortCenterRed"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<xf:output
bind="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zł
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left"
colspan="2">
<xf:input
bind="SumaMiesiacDo5Pow5SelektywnaSłownie" class="XflInputShortLong"/>

```

```

</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">
<table border="0" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td
class="TitleCellNumber">3</td>
<td
class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nie selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td
class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość : </td>
<td
class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">
<xf:input
bind="IloscNie selektywna"/> osob(a/y)</td>
</tr>
<tr>
<td
class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca:</td>
<td
class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
<xf:output
bind="StawkaNie selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<xf:output
bind="SumaMiesiacNie selektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zł

```

```

        </td>
    </tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
    <tr>
        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left"
colspan="2">
<xf:input
bind="SumaMiesiacNieselektywnaSłownie" class="XfInputShortLong"/>
    </td>
    </tr>
</table>
</xf:group>
<!--Sekcja D.2-->
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
    <table border="0" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="width: 100%;">
        <tr>
            <td
class="TitleCellNumber">3</td>
            <td
class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
        </tr>
        <tr>
            <td
class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">
            <table border="1"
cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
                <tr>
                    <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
                        POJEMNOŚĆ<BR/>POJEMNIKA
                    </td>
                    <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
                        ILOŚĆ POJEMNIKÓW
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

```

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">

CZĘSTOTLIWOŚĆ

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">

STAWKA OPŁATY
ZA POJEMNIK

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">

OPŁATA MIESIĘCZNA

</td>

<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>

</tr>

</table>

<xf:repeat

bind="RozliczeniePojemnikPozycjaSelektywna" id="skladnikRepeatPojemnikSelektywnaC">

<xf:group>

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">

<tr>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">

<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodSelektywna" class="XfInputShort"/>

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">

Ilość

<xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna" class="XfInputShort"/>

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">

<xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna">

<xf:item>

<xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>

<xf:value>0.0</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>1x w miesiącu (12x w roku)</xf:label>

<xf:value>1.0</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>2x w miesiącu (26x w roku)</xf:label>

<xf:value>2.2</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>

<xf:value>4.3</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>

<xf:value>8.7</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>

<xf:value>13.0</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>

<xf:value>17.3</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>

<xf:value>21.7</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>

<xf:value>26.0</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">

Stawka

<xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" class="XfRepeatInputShort" >

<xf:label/>

<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką.
Wymagane 4 miejsca po kropce.</xf:alert>

</xf:input>

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >

Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna">

<xf:label/>

```

</xf:output>

</td>

<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>

</tr>

</table>

</xf:group>

</xf:repeat>

</td>

</tr>

</table>

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">

<tr>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >

Wysokość opłaty

miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">

<xf:output

bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna">

<xf:label/>

</xf:output> zł

</td>

</tr>

</table>

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">

<tr>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">

Wysokość

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left"

colspan="2">

<xf:input

bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSloownie" class="XfInputShortLong"/>

</td>

```



```

        </tr>
    </table>
</xf:group>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">
    <table border="0" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="width: 100%;">
        <tr>
            <td
class="TitleCellNumber">3</td>
            <td
class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
        </tr>
        <tr>
            <td
class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">
                <table border="1"
cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
                    <tr>
                        <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
                            POJEMNOŚĆ<BR/>POJEMNIKA
                        </td>
                        <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
                            ILOŚĆ POJEMNIKÓW
                        </td>
                        <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
                            CZĘSTOTLIWOŚĆ
                        </td>
                        <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
                            STAWKA OPŁATY<br/>ZA POJEMNIK
                        </td>
                        <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
                            OPŁATA MIESIĘCZNA

```

</td>

<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>

</tr>

</table>

<xf:repeat

bind="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna" id="skladnikRepeatPojemnikNieselektywnaC">

<xf:group>

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">

<tr>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">

<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" class="XflInputShort"/>

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">

Ilość

<xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna" class="XflInputShort"/>

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">

<xf:select1

appearance="minimal"

bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna">

<xf:item>

<xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>

<xf:value>0.0</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>1x w miesiącu (12x w roku)</xf:label>

<xf:value>1.0</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>2x w miesiącu (26x w roku)</xf:label>

<xf:value>2.2</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>

<xf:value>4.3</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>

<xf:value>8.7</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>

<xf:value>13.0</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>

<xf:value>17.3</xf:value>

</xf:item>

<xf:item>

<xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>

<xf:value>21.7</xf:value>

</xf:item>

```

        <xf:item>

            <xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>

            <xf:value>26.0</xf:value>

        </xf:item>

    </xf:select1>

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">

    Stawka

    <xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" class="XfRepeatInputShort"
>

        <xf:label/>

        <xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką.
Wymagane 4 miejsca po kropce.</xf:alert>

    </xf:input>

</td>

<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >

    Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna">

        <xf:label/>

    </xf:output>

</td>

<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>

</tr>

</table>

</xf:group>

</xf:repeat>

</td>

```

```

        </tr>
    </table>
    <table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
        <tr>
            <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
                Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
            </td>
            <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
                <xf:output
bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">
                <xf:label/>
            </xf:output> zł
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
        <tr>
            <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
                Wysokość
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
            <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left"
colspan="2">
                <xf:input
bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSłownie" class="XfInputShortLong"/>
            </td>
        </tr>
    </table>
</xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
style="border-style:solid; width: 100%;">
    <tr>
        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
            Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla osób prowadzących SELEKTYWNE zbieranie
odpadów
        </td>

```

```

<td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">

                                <xf:output

                                <xf:label/>

                                </xf:output> zł

                                </td>

                                </tr>

                                </table>

                                <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"

                                <tr>

                                <td

                                class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">

                                Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami - dla osób prowadzących SELEKTYWNE zbieranie odpadów-
słownie</td>

                                <td

                                class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left"

                                colspan="2">

                                <xf:input

                                bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSłownie" class="XfInputShortLong"/>

                                </td>

                                </tr>

                                </table>

                                <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"

                                <tr>

                                <td

                                class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >

                                Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla osób prowadzących NIESELEKTYWNE zbieranie
odpadów

                                </td>

                                <td

                                class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">

                                <xf:output

                                bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">

                                <xf:label/>

                                </xf:output> zł

                                </td>

                                </tr>

                                </table>

                                <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"

                                <tr>

```

```

        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
        Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami - dla osób prowadzących NIESELEKTYWNE zbieranie odpadów-
słownie</td>

        <td
class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left"
colspan="2">
        <xf:input
bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNie selektywnaSłownie" class="XfInputShortLong"/>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- Sekcja D.3-->
<!--
<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel/>

<wnio:SumaMiesiacOsobyNieSelPojemnikiNieSel/>
        <wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieSel/>
        <wnio:SumaMiesiacOsobyNieSelPojemnikiSel/>
- ->
        </td>
    </tr>
</table>
</xf:group>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
    <tr>
        <td class="TitleCellNumber">3</td>
        <td class="ZalacznikiTitleCell1z1" colspan="2">Dodaj
współwłaściciela</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">
            <xf:trigger appearance="minimal" class="section"
id="AddWspolwlasiciel">
                <xf:action ev:event="DOMActivate">
                    <xf:insert
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwlascciele"
nodeset="wnio:Wspolwlascciel" origin="instance('wspolwlascciel_template')/wnio:Wspolwlascciel" />
                </xf:action>
                <xf:label>

```

```

src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif"
współwłaściciela</xf:label>

</xf:trigger>
<br/>
<xf:repeat id="skladnikRepeatWspolwlasiciel"
nodeset="."
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwlasциele/wnio:Wspolwlasциiel" >
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" style="border:none 1px black; width: 100%;">
<tr>
<td
class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="7" style="width:90%; border: 1px none; background-
color:white">Współwłaściciel nr :<xf:output value="position()"/>
</td>
<td
class="ZalacznikiRepeatSectionDelete" style="width:10%">
<xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteWspolwlasциiel">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:delete at="index('skladnikRepeatWspolwlasциiel)" bind="Wspolwlasциiel"/>
</xf:action>
</xf:trigger>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="width:90%; border: 1px none">
<xf:select1 appearance="full" ref="wnio:TypPodatnika">
<xf:item>
<xf:label>osoba fizyczna</xf:label>
<xf:value>osoba fizyczna</xf:value>
</xf:item>

```



```

<xf:item>

<xf:label>osoba prawna</xf:label>

<xf:value>osoba prawna</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</td>

</tr>
<xf:group
ref=".[wnio:TypPodatnika='osoba fizyczna']">

<tr>

<td

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nazwisko</td>

<td

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">

<xf:input ref="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" class="XflInputMedium"/>

</td>

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Imię</td>

<td

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">

<xf:input ref="wnio:Osoba/oso:Imie" class="XflInputMedium"/>

</td>

</tr>
<tr>

<td

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Pesel</td>

<td

colspan="6" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >

<xf:input ref="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" class="XflInputMedium"/>

</td>

</tr>
<tr>

<td

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Adres email</td>

<td

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">

<xf:input ref="wnio:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" class="XflInputMedium"/>

```

	</td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Numer telefonu</td>	<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">	<td>
<xf:input ref="wnio:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" class="XflInputMedium"/>	</td>
	</tr>
	<tr>
class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres zamieszkania</td>	<td>
	</tr>
	<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>	<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">	<td>
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Kraj" class="XflInputMedium"/>	</td>
	<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Województwo</td>	<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">	<td>
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" class="XflInputMedium"/>	</td>
	</tr>
	<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>	<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">	<td>
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Powiat" class="XflInputMedium"/>	</td>
	<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>	<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">	<td>
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Gmina" class="XflInputMedium"/>	</td>
	</tr>
	<tr>

<div> <div></div> <div>Ulica</div> </div>		
<div> <div></div> <div></div> </div>		
<div> <div></div> <div></div> </div>		
<div> <div></div> <div>Nr domu Nr lokalu</div> </div>		
<div> <div></div> <div></div> </div>		
<div> <div></div> <div></div> </div>		
<div> <div></div> <div>Miejscowość</div> </div>		
<div> <div></div> <div></div> </div>		
<div> <div></div> <div></div> </div>		
<div> <div></div> <div>Kod pocztowy</div> </div>		
<div> <div></div> <div></div> </div>		
<div> <div></div> <div>Adres do korespondencji</div> </div>		
<div> <div></div> <div>Kraj</div> </div>		
<div> <div></div> <div></div> </div>		

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Województwo</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input class="XflInputMedium"/> ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"		</td>
</tr>		
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" class="XflInputMedium"/>		</td>
</tr>		
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" class="XflInputMedium"/>		</td>
</tr>		
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" class="XflInputMedium"/>		</td>
</tr>		
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Budynek" class="XflInputShort"/> /		
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Lokal" class="XflInputShort"/>		</td>
</tr>		
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Miejscowość</td>		<td

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" class="XflInputMedium"/>		</td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:KodPocztowy" class="XflInputMedium"/>		</td>
		</tr>
		</xf:group>
ref=".[wnio:TypPodatnika='osoba prawna']">		<xf:group
		<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Pełna nazwa</td>		<td
		<td
colspan="6" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		
<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" class="XflInputMedium"/>		</td>
		</tr>
		<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >NIP</td>		<td
		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >		
<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" class="XflInputMedium"/>		</td>
		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >REGON</td>		
		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >		
<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" class="XflInputMedium"/>		</td>
		</tr>
		<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Adres email</td>		<td

colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" class="XflInputMedium"/>		</td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Numer telefonu</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" class="XflInputMedium"/>		</td>
		</tr>
		<tr>
class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres zamieszkania</td>		<td
		</tr>
		<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Kraj" class="XflInputMedium"/>		</td>
		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Województwo</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" class="XflInputMedium"/>		</td>
		</tr>
		<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Powiat" class="XflInputMedium"/>		</td>
		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>		<td
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Gmina" class="XflInputMedium"/>		

		</td>
		</tr>
		<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>		<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td>
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica" class="XflInputMedium"/>		</td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>		<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td>
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Budynek" class="XflInputShort"/> /		
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Lokal" class="XflInputShort"/>		</td>
		</tr>
		<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Miejscowość</td>		<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td>
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Miejscowosc" class="XflInputMedium"/>		</td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>		<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td>
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:KodPocztowy" class="XflInputMedium"/>		</td>
		</tr>
		<tr>
class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres do korespondencji</td>		<td>
		</tr>
		<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>		<td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">		<td>

<input class="XflInputMedium" ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Kraj" type="text"/>	
Województwo	
<input class="XflInputMedium" ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" type="text"/>	
Powiat	
<input class="XflInputMedium" ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" type="text"/>	
Gmina	
<input class="XflInputMedium" ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" type="text"/>	
Ulica	
<input class="XflInputMedium" ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" type="text"/>	
Nr domu Nr lokalu	
<input class="XflInputShort" ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Budynek" type="text"/>	
<input class="XflInputShort" ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Lokal" type="text"/>	


```

</tr>
<tr>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Miejscowość</td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input
class="XfInputMedium"/>
ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
</td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>
colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input
class="XfInputMedium"/>
ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:KodPocztowy"
</td>
</tr>
</xf:group>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleRow" colspan="3">ZAŁĄCZNIKI</td>
</tr>
<tr>
<td class="HelpTableRowList">
<xf:repeat border="0" id="repeat_id_zalaczniki"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">
<div>
<xf:upload
ref="str:DaneZalacznika">
<xf:filename
ref="../@nazwaPliku" />
</xf:upload>
</div>
</xf:repeat>
<xf:trigger
class="section">
appearance="minimal"
<xf:label>

```

```

src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif"/>
</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
    <xf:action
ev:event="DOMActivate" if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) = 2">
        <xf:message
level="modal">Nie można dodać kolejnego elementu!</xf:message>
    </xf:action>
    <xf:action
ev:event="DOMActivate" if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) <
2">
        <xf:insert

at="index('repeat_id_zalaczniki')"

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"

ev:event="DOMActivate"

nodeset="str:Zalacznik"

origin="instance('data')/templates/zalacznik/str:Zalacznik" position="after"/>
    </xf:action>
</xf:action>
</xf:trigger>
<xf:trigger appearance="minimal"
class="section">
    <xf:label>
        
    </xf:label>
    <xf:delete

at="index('repeat_id_zalaczniki')"

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"

ev:event="DOMActivate"
nodeset="str:Zalacznik"/>
    </xf:trigger>
    <div
style="padding-left:
20px;padding-top: 5px;">
        Wciśnij przycisk  aby dodać kolejny załącznik.<br/>
        Wciśnij przycisk  aby usunąć aktualnie edytowany
        (podświetlony) załącznik.<br/>

```


miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wiry określi w

drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów

komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r. poz. 756 z późn. zm.):

- Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa

deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenia podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

- Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę

lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega

karze grzywny za wykroczenia skarbowe.</td>

</tr>

</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">

<tr>

<td class="TitleRow">OBJAŚNIENIA</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">2. Jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli danej nieruchomości, pozostałych współwłaścicieli należy wskazać i wymienić na osobnym

załączniku do deklaracji. Załącznik ten winien być podpisany przez osobę składającą deklarację.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej lub

grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej
budynku</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">4. Budynek mieszkalny
wielorodzinny – należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne
jednorodzinne</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">5. W przypadku właściciela więcej
niż jednej nieruchomości, należy złożyć osobną deklarację dla każdej nieruchomości.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">6. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w części D.2. zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do
pełnych złotych (Art.63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa).</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">* w przypadku nieruchomości, na
której zamieszkuje do 5 osób włącznie stawka wynosi 12 zł od osoby, a za każdą następną osobę liczymy

1 zł (np. stawka w przypadku nieruchomości, na
której zamieszkuje 7 osób wyniesie: 5 osób x 12zł/os. + 2 osoby x 1zł/os. = 62zł).</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">** w przypadku gospodarstwa
domowego składającego się do 5 osób włącznie stawka wynosi 10 zł od osoby, a za każdą następną osobę -

1 zł (np. stawka dla gospodarstwa domowego 7-
osobowego wyniesie: 5 osób x 10zł/os. + 2 osoby x 1zł/os. = 52zł). Dotyczy gospodarstw

domowych znajdujących się w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">*** w przypadku gdy gospodarstwa
domowe, które zamieszkują budynki mieszkalne wielorodzinne nie prowadzą selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych stawka wynosi 15zł za
osobę (np. stawka dla gospodarstwa domowego składającego się z 7 osób wyniesie:

7osób x 15zł/os. = 105zł)</td>

</tr>

</table>

<div align="left" style="font-size: 8px;">

<p> Formularz:<xf:output bind="KodFormularza"/>

Wariant:<xf:output bind="WariantFormularza"/> Wersja : <xf:output bind="WersjaFormularza"/>

</p>

</div>

```

        <div align="center">
            <p>
                                                width:80px"
            </p>
        </div>
        <!--<xf:output value="xxforms:serialize(instance('main'),'html')" />-->
        </body>
    </html>
</xforms>
</Formularz>

```

Uzasadnienie

Analiza działającego od lipca br. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wykazała, że zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 6 zł na 1 zł dla każdej kolejnej osoby powyżej 5 zamieszkującej na danej nieruchomości spowoduje zmniejszenie wpływów o 2 440 zł na miesiąc, co nie spowoduje znaczącego obniżenia dochodów Gminy Wiry z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto do tut. Urzędu wpłynęły liczne pisma od rodzin wielodzietnych z prośbą o obniżenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym podjęto zmiany w tym zakresie w przedmiotowej uchwale.