

Protokół nr 8 /2019
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 28.08.2019 r.

1. W posiedzeniu Komisji wzięli udział radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
2. Podjęto dyskusję nad przyjęciem proponowanego porządku obrad posiedzenia:
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na IX sesję Rady Gminy Wry.
 6. Wolne wnioski i głosy, pisma skierowane do Komisji.
 7. Zamknięcie obrad.

Nie wniesiono zmiany w proponowanym porządku obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu:

- 8 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu:

- 8 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Ad.5.

Przewodniczący otworzył obrady i przywitał wszystkich zebranych. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Po przegłosowaniu proponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, Przewodniczący oddał głos Pani Skarbnik, która omówiła uchwały na IX sesję Rady Gminy Wry.

1) Uchwała w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok.

Radny Adrian Krzyżowski zapytanie, czy Kierownik GOPS zwróciła się z wnioskiem o dodatkowe środki na wynagrodzenie dla dodatkowego pracownika obsługującego świadczenia „500+”.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że część prowizji jaka wpływa za świadczenia „500+” jest przeznaczana na wynagrodzenia pracownika, który zajmuje się tymi świadczeniami. Do tej pory Kierownik GOPS nie zwróciła się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla nowego pracownika.

Radna Grażyna Swadźba- Szojda zapytanie czy wkraść się błąd podczas pisania uzasadnienia, ponieważ w uzasadnieniu gdzie mowa jest o dotacji do bibliotek w kwocie 5000 zł w podziale na bibliotekę w Wyrach 2500 zł a na bibliotekę w Gostyni 2000 zł.

Pani Skarbnik odpowiedział, że wkraść się błąd w uzasadnieniu uchwały, a w treści uchwały jest już poprawnie zapisane po 2500 zł dla biblioteki w Wyrach i Gostyni.

Radny Piotr Jeleń pytanie odnośnie środków przekazanych na wykonanie dokumentacji gazowej i ppoż dla Urzędu Gminy Wry, czy dokumentacja jest związana z nowymi przepisami.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że stworzenie nowej dokumentacji jest spowodowane zalecenia po przeprowadzonej wstępnej kontroli przeciw pożarowej

Radny Adrian Krzyżowski zapytanie odnośnie czy są już nowe serwery , i czy stare są już zlikwidowane.

Komisja wyraziła pozytywną opinię - 8 „za”.

- 2) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2019-2033.

Radny Piotr Profaska zapytał, czy kwota 180 tys. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest możliwa do umorzenia.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że umorzenie jest możliwe po spłacie 60 % kwoty pożyczki. Następnie można złożyć wniosek o umorzenie pożyczki.

Komisja wyraziła pozytywną opinię - 8 „za”.

Ad.6.

Wnioski Radnego Tomasza Fityki stanowią załącznik do protokołu.

Komisja w głosowaniu 8 głosów „za”, przyjęła wniosek Radnego Tomasza Fityki dotyczący zabezpieczenia środków finansowanych w projekcie budżetu na 2020 rok kwoty 400.000 zł na zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Gostyń.

Ad.7.

Komisja zakończyła obrady.

Przewodniczący Komisji:

Szymon Załęcki

Protokołowała:

Emilia Mysior

Gostyń dnia 27.08.2019r.

Radny
Tomasz Fityka

Wnioski

1) Ponowienie wniosku o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie gminy w 2020 roku na zakup nowego bojowego samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Gostyń
Proponuję zgromadzić pulę środków tj. 400 000 zł na ten cel aby można było pozyskać dodatkowe dofinansowanie z zewnątrz tj. MSWiA, KSRG, WFOŚiGW.

2) Ponowienie wniosku o wykonanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie gminy w roku 2020 na umocnienie płytami ażurowymi całego rowu na wysokości nr 1G na ul. Tyskiej w Gostyni do rowu „S”. Rów, bowiem stanowić będzie jeden z głównych odbiorników wód deszczowych w projekcie przy przebudowie ul. Tyskiej w Gostyni.

