

Ogłoszenie nr 510209768-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

**Gmina Wyrzy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna: a) Podzadanie 6.1. – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna. b) Podzadanie 6.2. – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do budynku mieszkalnego na działce nr 1830/31 w Wyrach przy ul. Kopaniny.**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 590525-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Wyrzy, Krajowy numer identyfikacyjny 27625773600000, ul. Główna 133, 43-175 Wyrzy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 325 68 00, e-mail przetargi@wyrzy.pl, faks 32 325 68 09.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.wyrzy.pl>

Adres profilu nabywcy: [www.wyrzy.pl](http://www.wyrzy.pl)

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

Nie dotyczy

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna: a) Podzadanie 6.1. – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna. b) Podzadanie 6.2. – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do budynku mieszkalnego na działce nr 1830/31 w Wyrach przy ul. Kopaniny.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.7.2019

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna”. 2. Ze względu na charakter prowadzenia robót oraz uwarunkowania technologiczne zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa podzadania: a)

Podzadanie 6.1. – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna. Podzadanie to będzie realizowane w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową wymienioną poniżej: □ wyciąg z dokumentacji projektowej „Projekt Budowlany – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ ETAP I – GOSTYŃ” opracowanego przez jednostkę projektową „ECON” M. Michalczyk. Wyciąg (w postaci rysunków) z przedmiotowej dokumentacji stanowi załącznik do niniejszego postępowania przetargowego. □ dokumentacja projektowa w stadium projektu budowlano – wykonawczego opracowanego przez Jana Szczepanka obejmującego aktualizację dokumentacji projektowej firmy ECON oraz nowe nieruchomości nie ujęte w PBW Firmy ECON. □ dokumentacja projektowa w stadium projektu budowlano – wykonawczego opracowanego przez Jana Szczepanka obejmującego nieruchomości położone na działkach 464/6; 467/6; 468/6; 487/6; 476/6; 392/6. Zakres realizacji inwestycji obejmuje obszar poza ustanowionym obszarem Aglomeracji, w rejonie ul. Spokojnej w Wyrach. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym. Roboty należy wykonać na odcinku od projektowanego punktu włączenia W6, działka nr 1135/2 w rejonie budynku Pszczyńska 279B w Gostyni, poprzez studnię węzłową SW 9.3 do punktu włączenia W7. Z punktu W7 kanalizację należy poprowadzić do studni węzłowej SW 9, na tym odcinku należy zamontować przydomowe pompownie ścieków: Pd56; Pd55; Pd54; Pd53, oraz Pp8 wraz z przyłączami. Następnie należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej od studni SW 9, poprzez studnie SW 9.2 i SW 9.1 do punktu włączenia W8, w rejonie budynku przy ul. Spokojnej 4. Na tym odcinku należy zamontować przydomowe pompownie ścieków: Pd52; Pd51; Pd50; Pd49, oraz Pp5; Pp6; Pp7. Z kolei od studni węzłowej SW 9.2 w kierunku do budynku przy ul. Spokojnej 63, należy wykonać odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza wraz z przydomowymi pompowniami ścieków Pp1; Pp2; Pp3; Pp4; Pp5. W ramach inwestycji Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni dróg w tym ul. Spokojnej od wjazdu z ul. Pszczyńskiej do końca. Odtworzoną nawierzchnię należy wykonać tłucznia grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. b) Podzadanie 6.2. – „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do budynku mieszkalnego na działce nr 1830/31 w Wyrach przy ul. Kopaniny. Podzadanie to będzie realizowane w oparciu o poniżej wymienioną dokumentację projektową: □ dokumentacja projektowa w stadium projektu budowlano – wykonawczego opracowanego przez Jana Szczepanka obejmującego nieruchomości położoną na działce 1830/31. Zakres realizacji inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym. Prace należy przeprowadzić na odcinku od istniejącej studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej w rejonie budynków 13 i 17 M ul. Kopaniny do projektowanej pompowni Pp zlokalizowanej na działce nr 1830/31 W ramach inwestycji Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni drogi ul. Kopaniny – boczna na odcinku prowadzenia robót. Odtworzoną nawierzchnię należy wykonać tłucznia grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zastosowane kruszywo winno być pozbawione frakcji ilastej, a tym samym nie powodować pylenia w trakcie użytkowania. c) Zamówienie dla Podzadania 6.1. obejmuje: 01) budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE-HD100PN16 (SDR 11) L = 1.087,75 m w tym: – przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11) 90 x 8,2 - L = 835,65 m, – przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11) 50 x 4,6 - L = 252,10 m, 02) budowę studni węzłowych SW 9, 9.1, 9.2., 9.3 z kręgów betonowych Ø 1500 wraz z wyposażeniem - 4 szt.; 03) dostawę i zabudowanie jednopompowych prefabrykowanych przydomowych pompowni ścieków - 18 kpl. (+2 dodatkowe kompletne zestawy pomp); 04) wykonanie zasilania energetycznego do pompowni ścieków z domowych instalacji elektrycznych; 05) naprawę dróg po robotach kanalizacyjnych; 06) rozruch technologiczny; 07) roboty geodezyjne (wytyczenie, opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej Inwentaryzację powykonawczą oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z Projektem zagospodarowania działki lub odstępstwach od tego projektu). Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana zgodnie z wymogami Ośrodka Geodezyjnego w Mikołowie; 08) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej kanalizacji sanitarnej. d) Zamówienie dla Podzadania 6.2. obejmuje: 01) budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE-HD100PN16 (SDR 11) L = 77,30 m w tym: – przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11) 90 x 8,2 - L = 61,50 m, – przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11) 50 x 4,6 - L = 15,80 m, 02) dostawę i

zabudowanie jednopompowej prefabrykowanej przydomowej pompowni ścieków - 1 kpl.; 03) wykonanie zasilania energetycznego do pompowni ścieków z domowej instalacji elektrycznej; 04) naprawę dróg po robotach kanalizacyjnych; 05) rozruch technologiczny; 06) roboty geodezyjne (wytyczenie, opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej Inwentaryzację powykonawczą oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z Projektem zagospodarowania działki lub odstępstwach od tego projektu). Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana zgodnie z wymogami Ośrodka Geodezyjnego w Mikołowie. A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa oraz załącznik A do SIWZ tj. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia. B. Zamówienia musi być realizowane zgodnie z: 1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003. Nr 47, poz. 401), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi Polskimi Normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Zamawiający żąda, by dostarczone materiały i urządzenia były nowe oraz posiadały wymagane deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty. 3. Wzór Umowy na Wykonanie Robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ jest integralną częścią jej treści, dlatego Wykonawca przy sporządzaniu oferty musi uwzględnić informacje zawarte w obu dokumentach. 4. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić dokumentację projektową, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót przed terminem złożenia oferty. 5. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ważność: Dokumentacja projektowo - wykonawcza, Umowa, Oferta Wykonawcy. 6. Dokumentacja projektowa udostępniona jest bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie zamawiającego [www.wyry.pl](http://www.wyry.pl). Papierowa wersja dokumentacji projektowej zostanie przekazana odpłatnie tym Wykonawcom, którzy wcześniej pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej złożą zamówienie. C. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45 23 24 40 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45 23 24 23 – 3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45 23 13 00 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kody pomocnicze: 45 31 00 00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 45 31 11 00 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45 23 31 42 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45 23 32 00 – 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 71 35 32 00 – 9 Usługi opomiarowania D. Rozwiązania równoważne 1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Pzp. 3. W przypadku, gdy ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionej dokumentacji projektowej. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej, poprzez równoważność zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, np.: rodzaj materiału, moc, wydajność, wysokość podnoszenia, obroty, napięcie, ciśnienie lub inne, nie będą gorsze od urządzeń jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 6. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić dokumenty wykazujące, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (tj. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały). Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji załączonej do SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez zamawiającego i autora projektu oraz o ile jest to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. E. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy). 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa z art. 29 ust. 3a Pzp. Z uwagi na charakter wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.), zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy /Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wykonujący roboty budowlane w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U.2016.1125), przewidziani do realizacji ww zamówienia zatrudnieni byli przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności bezpośrednio związane przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę (tzw. pracownicy fizyczni) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.). Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (tj. kierownika budowy i kierowników robót), oraz dostawców materiałów budowlanych. 3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w pkt. 2 na umowę o pracę, po podpisaniu umowy z zamawiającym, jednakże przed rozpoczęciem robót budowlanych. Ww oświadczenie winno zawierać dane dotyczące: ilości pracowników, zakresu obowiązków oraz określeniu ilości osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2019.1564) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz.U.2018.1794). 4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się ponownie do Wykonawcy o przedłożenie aktualnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3. 5. Sankcje za niespełnienie wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Sankcje za niespełnienie wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp zostały zawarte w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. F. Informacja dotycząca wymagań zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp Zamawiający nie przewiduje wymagań zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp. G. Informacja dotycząca

wymagań zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp Zamawiający nie przewiduje wymagań zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45232440-8**

**Dodatkowe kody CPV:** 45232423-3, 45231300-8, 45310000-3, 45311100-1, 45233142-6, 45233200-1, 71353200-9

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2019**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 690182.61

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: JKM Sp. z o.o.

Email wykonawcy: jmmikolow@gmail.com

Adres pocztowy: ul. Skalna 6/12

Kod pocztowy: 43-190

Miejscowość: Mikołów

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 596733.27

Oferta z najniższą ceną/kosztem 596733.27

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 979900.32

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.