

Oznaczenie	D1		D2		D3		D4	
Schemat								
Wymiary (cm)	S _(wew.)	100	120		100		100	
	H _(wew.)	200	200		200		200	
	S _(zew.)	110	130		110		110	
	H _(zew.)	205	205		205		205	
Material	Stal, kolor RAL 8017		Stal, kolor RAL 8017		Stal, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk	
Otwieranie	P	L	P	L	P	L	P	L
	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	3 szt.	2 szt.
UWAGI	drzwi zewnętrzne , pełne		drzwi zewnętrzne , pełne		drzwi wewnętrzne , pełne, EI 30, okleina imitująca drewno bukowe D3' - drzwi do kotłowni (1P)		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe	



Oznaczenie	D5		D6		D7		D8	
Schemat								
Wymiary (cm)	S _(wew.)	100	90		90		90	
	H _(wew.)	200	200		200		200	
	S _(zew.)	110	100		100		100	
	H _(zew.)	205	205		205		205	
Material	Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina natur., kolor buk	
Otwieranie	P	L	P	L	P	L		
	3 szt.	3 szt.	7 szt.	5 szt.	5 szt.	1 szt.	1 szt.	
UWAGI	drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe , w dolnej części z otworem wentylacyjnym (kratka) o pow. 0,022 m ²		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe * - z samozamykaczem (1P, 1L)		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe , w dolnej części z otworem wentylacyjnym (kratka) o pow. 0,022 m ²		drzwi wewnętrzne, harmonijkowe, pełne, ościeżnice stalowe	





UWAGA !





Wymiary sprawdzić na budowie

Widok od strony wewnętrznej (od pomieszczeń)

Temat	PW PRZEBUDOWY I OCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ. BUDYNEK PRZEDSZKOLA			
Adres	ul. Puszkina 10; Dz. nr 699/85, 1624/85, 1480/88			
Inwestor	URZĄD GMINY WYRY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 133 43 -175 WYRY			
Branża	ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku	BUDYNEK SZKOŁY - ZESTAWIENIE DRZWI			Nr rys. 2/A/2008/17
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. arch. Agnieszka Smętek	9/SLOKK/II		05.2008
PRACOWNIA WIELOBRANŻOWA "KST" TROCIER STANISŁAW				
Skala				



Oznaczenie	D3		D4		D5		D6	
Schemat								
Wymiary (cm)	S (wew.)	100	100	100	100	100	90	
	H (wew.)	200	200	200	200	200	200	
	S (zew.)	110	110	110	110	110	100	
	H (zew.)	205	205	205	205	205	205	
Materiał	Stal, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk	
Otwieranie	P	L	P	L	P	L	P	L
	1 szt.	1 szt.	-	4 szt.	-	1 szt.	13 szt.	5 szt.
UWAGI	drzwi wewnętrzne, pełne, EI 30, okleina imitująca drewno bukowe		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe, w dolnej części z otworem wentylacyjnym (kratka) o pow. 0,022 m ² *- z samozamykaczem		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe *- z samozamykaczem (2P)	

Oznaczenie	D7		D8		D9		D10	
Schemat								
Wymiary (cm)	S (wew.)	90	90	90	90	90	100	
	H (wew.)	200	200	200	200	200	200	
	S (zew.)	100	100	100	100	100	110	
	H (zew.)	205	205	205	205	205	205	
Materiał	Okleina naturalna, kolor buk		Okleina natur., kolor buk		Stal, kolor RAL 8017		Stal, kolor RAL 8017	
Otwieranie	P	L			P	L	P	L
	5 szt.	2 szt.	1 szt.		-	1 szt.	-	1 szt.
UWAGI	drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe, w dolnej części z otworem wentylacyjnym (kratka) o pow. 0,022 m ²		drzwi wewnętrzne, harmonijkowe, pełne, ościeżnice stalowe		drzwi zewnętrzne, pełne		drzwi zewnętrzne, pełne, z okuciami antypanicznymi	

UWAGA !

Wymiary sprawdzić na budowie
Widok od strony wewnętrznej (od pomieszczeń)

Temat	PW PRZEBUDOWY I OCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ. BUDYNEK PRZEDSZKOLA			
Adres	ul. Puszkina 10; Dz. nr 699/85, 1624/85, 1480/88			
Inwestor	URZĄD GMINY WYRY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 133 43 -175 WYRY			
Branża	ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku	BUDYNEK SZKOŁY - ZESTAWIENIE DRZWI PARTERU			Nr rys. 4/A/2008/17
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. arch. Agnieszka Smętek	9/SLOKK/II		05.2008 Skala
PRACOWNIA WIELOBRANŻOWA "KST" TROCIER STANISŁAW				

Oznaczenie	D11 (wejście główne)		D12	D13
Schemat				
Wymiary (cm)	S (zew.)	392	180	180
	H (zew.)	262	200	200
	S (zew.)	395	190	190
	H (zew.)	265	205	205
Materiał	Aluminium w kolorze elewacji		PCV, kolor biały	
Otwieranie	2 szt.		1 szt.	
UWAGI	drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, przeszklone szkłem bezpiecznym, wkładami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K). *N - części nieotwieralne * - drzwi zewnętrzne		drzwi zew. i wew., przeszklone szkłem bezpiecznym, wkładami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K). * - drzwi zewnętrzne	



Oznaczenie	o1		o2	op1	op2
Schemat					
Wymiary (cm)	S (zew.)	170	170	115	70
	H (zew.)	184	88	150	150
Materiał	PCV, kolor biały		PCV, kolor biały	PCV, kolor biały	PCV, kolor biały
Ilość	9 szt.		2 szt.	1 szt.	1 szt.
UWAGI	okno PCV, szklone wkładami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K). UWAGA: podział okna dostosować do istniejących okien		okno PCV, szklone wkładami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K). UWAGA: podział okna dostosować do istniejących okien	okno podawcze, szklone wkładami zespolonymi, szkłem bezpiecznym, część dolna przesuwana w górę, część górna nieotwieralna	okno podawcze, szklone wkładami zespolonymi, szkłem bezpiecznym, część dolna przesuwana w górę, część górna nieotwieralna





UWAGA !

Wymiary sprawdzić na budowie



Widok od strony wewnętrznej (od pomieszczeń)

Temat	PW PRZEBUDOWY I OCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ. BUDYNEK PRZEDSZKOLA			
Adres	ul. Puskina 10; Dz. nr 699/85, 1624/85, 1480/88			
Inwestor	URZĄD GMINY WYRY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 133 43 -175 WYRY			
Branża	ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku	BUDYNEK SZKOŁY - ZESTAWIENIE OKIEN PARTERU			Nr rys. 5/A/2008/17
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data 05.2008
Opracował	mgr inż. arch. Agnieszka Smętek	9/SLOKK/II		Skala
PRACOWNIA WIELOBRANŻOWA "KST" TROCIER STANISŁAW				





Oznaczenie		D3		D4		D5		D6	
Schemat									
Wymiary (cm)	S _(wew.)	100		100		100		90	
	H _(wew.)	200		200		200		200	
	S _(zew.)	110		110		110		100	
	H _(zew.)	205		205		205		205	
Materiał		Stal, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk	
Otwieranie	P	L		P		P		P	
	1 szt.	1 szt.		6 szt.		- 1 szt.		3 szt. 1 szt.	
UWAGI		drzwi wewnętrzne, pełne, EI 30, okleina imitująca drewno bukowe		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe, w dolnej części z otworem wentylacyjnym (kratka) o pow. 0,022 m ² *- z samozamykaczem		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe *- z samozamykaczem (2P)	

UWAGA !
Wymiary sprawdzić na budowie
Widok od strony wewnętrznej (od pomieszczeń)

Oznaczenie		D7		D12	
Schemat					
Wymiary (cm)	S _(wew.)	90		180	
	H _(wew.)	200		200	
	S _(zew.)	100		190	
	H _(zew.)	205		205	
Materiał		Okleina naturalna, kolor buk		PCV, okleina w kolorze buk	
Otwieranie		P	L	1 szt.	
		5 szt.	2 szt.		
UWAGI		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe , w dolnej części z otworem wentylacyjnym (kratka) o pow. 0,022 m ²		drzwi wewnętrzne, przeszklone szkłem bezpiecznym, wkładami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m ² K),	

Temat	PW PRZEBUDOWY I OCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ. BUDYNEK PRZEDSZKOLA			
Adres	ul. Puskina 10; Dz. nr 699/85, 1624/85, 1480/88			
Inwestor	URZĄD GMINY WYRY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 133 43 -175 WYRY			
Branża	ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku	BUDYNEK SZKOŁY - ZESTAWIENIE DRZWI I PIĘTRA			Nr rys. 7/A/2008/17
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data 05.2008
Opracował	mgr inż. arch. Agnieszka Smętek	9/SLOKK/II		Skala 1:100
PRACOWNIA WIELOBRANŻOWA "KST" TROCIER STANISŁAW				



Oznaczenie		D3		D4		D5		D6		D7	
Schemat											
Wymiary (cm)	S (wew.)	100		100		100		90		90	
	H (wew.)	200		205		205		205		205	
	S (zew.)	110		110		110		100		100	
	H (zew.)	205		205		205		205		205	
Materiał		Stal, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk		Okleina naturalna, kolor buk	
Otwieranie		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
		1 szt.	1 szt.	8 szt.	2 szt.	-	1 szt.	3 szt.	1 szt.	5 szt.	2 szt.
UWAGI		drzwi wewnętrzne, pełne, EI 30, okleina imitująca drewno bukowe		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe, w dolnej części z otworem wentylacyjnym (kratka) o pow. 0,022 m ² *- z samozamykaczem		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe *- z samozamykaczem (2P)		drzwi wewnętrzne, pełne, ościeżnice stalowe, w dolnej części z otworem wentylacyjnym (kratka) o pow. 0,022 m ²	

UWAGA !
Wymiary sprawdzić na budowie
Widok od strony wewnętrznej (od pomieszczeń)

Oznaczenie		o1		o2	
Schemat					
Wymiary (cm)	S (zew.)	170		170	
	H (zew.)	184		88	
Materiał		PCV, kolor biały		PCV, kolor biały	
Ilość		13 szt.		2 szt.	
UWAGI		okno PCV, szklone wkładami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m ² K), UWAGA podział okna dostosować do istniejących okien		okno PCV, szklone wkładami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m ² K), UWAGA podział okna dostosować do istniejących okien	

Temat	PW PRZEBUDOWY I OCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ. BUDYNEK PRZEDSZKOLA			
Adres	ul. Puskina 10; Dz. nr 699/85, 1624/85, 1480/88			
Inwestor	URZĄD GMINY WYRY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 133 43 -175 WYRY			
Branża	ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku	BUDYNEK SZKOŁY - ZESTAWIENIE DRZWI II PIĘTRA			Nr rys. 9/A/2008/17
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data 05.2008
Opracował	mgr inż. arch. Agnieszka Smętek	9/SLOKK/II		Skala 1:100
PRACOWNIA WIELOBRANŻOWA "KST" TROCIER STANISŁAW				